



**ДЕСЯТЕ КВІТНЯ**  
громадська організація

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»  
вул. Героїв Крут 15, м. Одеса, 65078, Україна  
тел.: +38 (096) 604 25 60; e-mail: 10th\_april@ukr.net  
ЄДРПУО: 38296562  
dk.od.ua

**ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ  
RFP 01-2025-O  
НА УКЛАДЕННЯ РАЗОВОГО ДОГОВОРУ  
З НАДАННЯ ПОСЛУГ З УЛАШТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА  
БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ В С.  
НОВОПЕТРІВКА БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
(ТРЕТІЙ ЕТАП РОБІТ)**

**КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:**

**23:59 год. за східноєвропейським часом**

**26 травня 2025 року**

## РОЗДІЛ 1. ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (надалі – ДК), є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та сприяння зміцненню правової держави в Україні.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» просить надати вашу тендерну пропозицію на послуги, зазначені у цьому Запрошенні до участі у тендері (Запрошенні).

Організація запрошує кваліфікованих виконавців, які зареєстровані в Україні, надати пропозицію з фіксованою ціною для укладення разового договору з надання послуг з улаштування обладнання та благоустрою території бюветного комплексу в с. Новопетрівка Баштанського району Миколаївської області.

Це Запрошення включає наступні документи:

Розділ 1. Лист-запрошення;

Розділ 2. Інструкція для учасників;

Розділ 3. Інформаційний лист до тендеру;

Розділ 4. Технічне завдання;

Розділ 5. Критерії оцінювання;

Розділ 6. Форми, що використовуються для подачі пропозиції.

- Додаток 1. Форма технічної пропозиції;
- Додаток 2. Реєстраційна форма постачальника
- Додаток 3. Кодекс поведінки постачальника

Якщо ви зацікавлені в поданні пропозиції на це Запрошення, будь-ласка, підготуйте свою пропозицію відповідно до вимог та порядку, викладеному в цьому Запрошенні, та подайте її до закінчення Кінцевого терміну подання пропозицій.

Будь ласка, підтвердьте отримання цього Запрошення, надіславши лист на електронну адресу [tenders@dk.od.ua](mailto:tenders@dk.od.ua) із зазначенням того, чи маєте ви намір надіслати пропозицію.

Якщо вам потрібні додаткові роз'яснення, будь ласка, зв'яжіться із нами за електронною адресою [Tender\\_requests@dk.od.ua](mailto:Tender_requests@dk.od.ua).

ГО «Десяте квітня» сподівається на отримання Вашої Пропозиції та заздалегідь дякує Вам за інтерес!

Щиро дякуємо вам за увагу.

Курочкіна Марина,

Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»



**КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:**

**23:59 год. за східноєвропейським часом 26 травня 2025 року**

## РОЗДІЛ 2. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Загальні положення</b>    | <p>1.1 Учасники тендеру повинні дотримуватися усіх вимог, викладених в даному Запрошенні.</p> <p>1.2 Дане запрошення до участі у тендері не є зобов'язанням ДК до укладення договору із жодним з учасників тендеру та/або сплати коштів.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2. Підготовка пропозицій</b> | <p>2.1 Під час підготовки пропозиції, учасник тендеру повинен детально ознайомитися із Запрошенням. Суттєві недоліки в наданні інформації, яка вимагається в Запрошенні, можуть призвести до відхилення пропозиції.</p> <p>2.2 Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.</p> <p><b>2.3 Пропозиція Постачальника повинна складатися з наступних документів:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Заповненої та підписаної уповноваженою особою Технічної пропозиції;</li><li>• Копії будь-яких інших документів, які, на Вашу думку, можуть слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг, зазначених у Технічній пропозиції;</li><li>• Заповненого та підписаного уповноваженою особою зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва;</li><li>• Копії реєстраційних документів юридичної особи або ФОП;</li><li>• Заповненої та підписаної уповноваженою особою реєстраційної форми постачальника.</li><li>• Підписаної уповноваженою особою Кодекс поведінки постачальника.</li></ul> <p>2.4 Учасник тендеру повинен подати Технічну пропозицію, використовуючи Форми, передбачені в Додатках до цього запрошення. Технічна пропозиція не має включати будь-які ціни або фінансову інформацію. Якщо Технічна пропозиція постачальника міститиме істотну фінансову інформацію, Пропозиція Постачальника буде дискваліфікована.</p> <p>2.5 Фінансова пропозиція розкривається у Договірній ціні, яка готується, використовуючи сертифікований в Україні програмний комплекс (де зазначені всі види робіт та матеріалів які будуть використовуватись). Ціни та інша фінансова інформація не повинні розкриватися у будь-якому іншому місці, окрім цього документу.</p> <p>2.6 Фінансова пропозиція має містити повну вартість послуг, будівельних матеріалів та устаткування з врахуванням всіх необхідних платежів та зборів в національній валюті України - гривні.</p> <p>2.7 Учасник тендеру обов'язково має бути зареєстрований в Україні юридичною особою приватного права або фізичною особою-підприємцем та забезпечити фахівців в достатній кількості, необхідній для виконання технічних завдань.</p> <p>2.8 Учасник тендеру може подати лише одну пропозицію.</p> <p>2.9 Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору. Пропозиція, дійсна протягом коротшого періоду, може бути відхилена.</p> <p>2.10 Учасники тендеру можуть вимагати роз'яснень щодо положень та вимог, викладених у Запрошенні. Будь-який запит на роз'яснення повинен бути надісланий у письмовій формі за електронною адресою: <a href="mailto:Tender_requests@dk.od.ua">Tender_requests@dk.od.ua</a>.</p> |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p><b>Пропозиції, що не відповідають потрібному формату, не будуть прийняті до уваги.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>3. Подання пропозицій</b></p> | <p>3.1 Учасник тендеру подає належним чином підписану та повну Пропозицію, що містить документи та форми відповідно до вимог Запрошення. Подання здійснюється в порядку, визначеному у Запрошенні. Пропозиція підписується належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплюється печаткою (за наявності).</p> <p>3.2 Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною адресою: <a href="mailto:tenders@dk.od.ua">tenders@dk.od.ua</a>.</p> <p>Укажіть, будь ласка, у темі листа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Фразу «Тендер <b>RFP 01-2025-О_улаштування обладнання та благоустрій території_с. Новопетрівка</b>»;</li> <li>- Назву своєї фірми/ФОП.</li> </ul> <p><b>УВАГА! Технічна пропозиція та Фінансова пропозиція повинні подаватися ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, з назвами, які дозволяють їх чітко ідентифікувати!</b></p> <p><b>Учасники тендеру повинні бути надзвичайно пильними, щоб вчасно подати свою пропозицію. ГО «Десяте квітня» не несе відповідальності та не братиме до уваги будь-які заявки, подані із запізненням через збій сервера або відключення електроенергії, локально чи глобально.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>4. Оцінка пропозицій</b></p>  | <p>4.1 ДК проводитиме оцінку виключно на основі поданих Технічної та Фінансової пропозицій. Оцінка пропозицій буде складатися з наступних етапів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Попередній розгляд.</li> <li>• Оцінка технічних пропозицій.</li> <li>• Оцінка фінансових пропозицій.</li> <li>• Фінальна оцінка.</li> </ul> <p>4.2 Попередній розгляд:</p> <p>ДК розглядає Пропозиції, щоб визначити їх відповідність мінімальним формальним вимогам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подання пропозицій із використанням встановлених форм.</li> <li>• Наявність підписів, відбитків печаток (за наявності).</li> <li>• Чи подані файли окремо.</li> <li>• Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою в Україні.</li> </ul> <p>ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає мінімальним формальним вимогам.</p> <p>4.3 Технічна комісія повинна переглядати та оцінювати Технічні пропозиції на основі їх відповідності Технічному завданню та іншим документам Запрошення, застосовуючи критерії оцінювання, підкритерії та бальну систему, визначені в Розділі 5.</p> <p>4.4 На наступному етапі фінансова комісія буде розглядати фінансові пропозиції лише тих учасників, пропозиція яких набере показник Частки балу технічної пропозиції <b>більше 35</b>, встановлений в Розділі 3.</p> <p>4.5 Тендерною комісією буде проведено фінальну оцінку та застосовано комбінований метод нарахування балів, який базуватиметься на поєднанні технічного та фінансового результатів, при цьому вага технічної пропозиції</p> |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>складатиме 70% загального балу, а вага фінансової пропозиції відповідно 30% загального балу.</p> <p>4.6 Формули для оцінювання пропозицій будуть такими:</p> <p>Оцінка технічної пропозиції (ТП):</p> <p><b>ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 70% x Бал Технічної оцінки / Максимальна можлива кількість балів за Технічною оцінкою</b></p> <p>Оцінка фінансової пропозиції (ФП):</p> <p><b>ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 30% x Найнижча Вартість пропозиції / Вартість пропозиції, що оцінюється</b></p> <p><b>Загальний бал = ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ + ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ</b></p> <p>4.7 Переможцем тендеру буде визнано Постачальника, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5. Укладення договору</b> | <p>5.1 ДК залишає за собою право визнати всі пропозиції як невідповідні та відхилити всі пропозиції в будь-який час до укладення договору, не несучи жодної відповідальності чи зобов'язання інформувати учасників тендеру. ДК не зобов'язана укладати договір за найнижчою ціною.</p> <p>5.2 До закінчення терміну дії пропозиції учасника тендеру, ДК укладає договір із учасником тендеру, який отримав найвищий загальний бал.</p> <p>5.3 На момент укладання договору ДК залишає за собою право змінювати кількість послуг та/або товарів, максимум на двадцять п'ять відсотків (25%) від загальної пропозиції, без будь-якої зміни ціни одиниці продукції або інших умов договору.</p> <p>5.4 Протягом трьох (3) днів з дати отримання договору переможець тендеру підписує, датує договір та повертає його ДК. Якщо цього не буде зроблено, це може бути достатньою підставою для анулювання рішення щодо переможця тендеру та ДК може передати договір учаснику, який був другим за оцінкою комісії, або запросити нові пропозиції.</p> |

### РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ТЕНДЕРУ

| Інформація                                                          | Особливі інструкції/вимоги                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Мова пропозиції</b>                                           | Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2. Період дії пропозиції</b>                                     | Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3. Валюта пропозиції</b>                                         | Національна валюта України - гривня                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4. Кінцевий термін подання запитів на роз'яснення / запитань</b> | За 6 днів до Кінцевого строку подання пропозицій за електронною адресою: <a href="mailto:Tender_requests@dk.od.ua">Tender_requests@dk.od.ua</a> , не пізніше 18:00 години за київським часом.                                                                               |
| <b>5. Кінцевий термін отримання пропозиції</b>                      | 23:59 год. за східноєвропейським часом<br><b>26 травня 2025 року</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6. Допустимий спосіб подання пропозицій</b>                      | За електронною адресою: <a href="mailto:tenders@dk.od.ua">tenders@dk.od.ua</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Тема листа: фраза «Тендер <b>RFP 01-2025-О_улаштування обладнання та благоустрій території_с. Новопетрівка</b>», назва учасника тендера;</li> </ul> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Документи мають подаватися у відсканованому вигляді та ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, які дозволяють їх чітко ідентифікувати (Технічна пропозиція; Фінансова пропозиція, Копії реєстраційних документів).</li> </ul> |
| 7. Метод оцінки пропозицій | Метод комбінованого підрахунку балів, використовуючи розподіл ваги технічної та фінансової пропозиції 70% та 30% відповідно. Пропозиція, що набере показник Частки балу технічної пропозиції <b>менше 35</b> , дискваліфікується.              |
| 8. ДК укладе контракт з:   | Постачальником, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції                                                                                                                                                                      |
| 9. Тип договору            | Договір підряду                                                                                                                                                                                                                                |

## РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Предмет закупівлі:  
надання послуг з улаштування обладнання та благоустрою території бюветного комплексу в с. Новопетрівка Баштанського району Миколаївської області.
2. Код закупівлі: ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.
3. Роботи повинні бути виконані згідно обсягу робіт (додається).
4. Вимоги до проведення робіт:
  - 4.1. Роботи повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій", ДБН А.3.2-2-2009, ДБН В.2.5-74:2013, ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.5-67:2013, та СанПіН 173-96.
  - 4.2. Виконавець зобов'язаний використовувати для виконання робіт будівельні матеріали, що відповідають чинному законодавству України.
  - 4.3. Працівники Виконавця, які будуть залучені до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію та допуски для проведення даного виду робіт.
  - 4.4. Виконавець під час проведення ремонтних робіт повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при проведенні робіт, уповноваженими особами Виконавця.
  - 4.5. Виконавець повинен перед початком проведення робіт погодити з Замовником та Отримувачем обладнання, яке буде встановлене на об'єкті.
5. Розрахунок вартості робіт:  
Розрахунок вартості робіт (повний комплект кошторисної документації (договірна тверда ціна з розрахунками до неї, локальні кошториси, відомості ресурсів і інші розрахунки у відповідності до «Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243) з обов'язковим зазначенням вартості в гривнях з урахуванням ПДВ, відповідно до вартості предмета закупівлі запропонованої учасником в результаті проведення тендерної процедури.
6. Умови виконання робіт:
  - 6.1. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України.
  - 6.2. Проінформувати Замовника про готовність початку робіт, здачі згідно актів виконаних робіт, а також актів на виконання скритих робіт.
  - 6.3. Призначити особу, відповідальну за виконання робіт.
7. Роботи повинні бути виконані та передані Замовнику та Отримувачу по акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

## ОБСЯГ РОБІТ

з надання послуг з улаштування обладнання та благоустрою території бюветного комплексу в с. Новопетрівка Баштанського району Миколаївської області.

| № п/п | Найменування робіт та витрат                                                                                             | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2                                                                                                                        | 3              | 4         | 5        |
|       | <u>Локальний кошторис 02-06-01 на Обладнання ТХ</u>                                                                      |                |           |          |
|       | <u>Розділ 1. Мережи В1, Т3</u>                                                                                           |                |           |          |
| 1     | Установлення баків місткістю від 1 м3 до 1,5 м3                                                                          | шт             | 4         |          |
| 2     | Установлення показників рівня                                                                                            | комплект       | 4         |          |
| 3     | Установлення ежекторів                                                                                                   | шт             | 2         |          |
| 4     | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                              | шт             | 1         |          |
| 5     | Установлення гідроакумулятора Zilmet Ultra-Pro 100                                                                       | шт             | 1         |          |
| 6     | Установлення реле тиску                                                                                                  | комплект       | 1         |          |
| 7     | Установлення фільтрів механічного очищення                                                                               | шт             | 2         |          |
| 8     | Монтаж станції дозувальної                                                                                               | шт             | 1         |          |
| 9     | Установлення зворотного осмосу                                                                                           | шт             | 1         |          |
| 10    | Установлення фільтрів сорбційних                                                                                         | шт             | 3         |          |
| 11    | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                              | шт             | 1         |          |
| 12    | Установлення фільтрів для очищення води                                                                                  | шт             | 3         |          |
| 13    | Водозабір на споруда підземних вод із заглибними насосами, ерліфтами, продуктивність до 1000 м3/доб.                     | споруда        | 1         |          |
| 14    | Станція насосна ІІ підйому оборотного водопостачання, продуктивність до 100 м3/год                                       | споруда        | 1         |          |
| 15    | Установка для механічного фільтрування води [фільтри, комунікації], продуктивність до 20 м3/год                          | установ.       | 1         |          |
|       | <u>Локальний кошторис 02-06-02 на Водопостачання та каналізація</u>                                                      |                |           |          |
|       | <u>Розділ 1. Мережа В1,</u>                                                                                              |                |           |          |
| 16    | Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, діаметр до 50 мм | шт             | 1         |          |
| 17    | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм               | м              | 20        |          |
| 18    | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм               | м              | 15        |          |
| 19    | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм               | м              | 15,3      |          |
| 20    | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм               | м              | 20        |          |

| 1                                                            | 2                                                                                                                      | 3      | 4     | 5 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|
| 21                                                           | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм             | м      | 51,68 |   |
| 22                                                           | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм             | м      | 30,6  |   |
| <u>Розділ 2. Мережа К1-К3, випуск</u>                        |                                                                                                                        |        |       |   |
| 23                                                           | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                              | м3     | 10,8  |   |
| 24                                                           | Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм                                                                         | м      | 8     |   |
| 25                                                           | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям песком                                                                   | м3     | 8,1   |   |
| 26                                                           | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2                                                         | м3     | 2,7   |   |
| 27                                                           | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                        | м3     | 2,7   |   |
| 28                                                           | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм                                           | м      | 14    |   |
| 29                                                           | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                              | м3     | 4     |   |
| 30                                                           | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям песком                                                                   | м3     | 3     |   |
| 31                                                           | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів                                                        | м3     | 0,8   |   |
| 32                                                           | Улаштування бетонних лотків                                                                                            | м3     | 1,8   |   |
| 33                                                           | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар                                                                     | м2     | 22,32 |   |
| 34                                                           | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм                           | м2     | 22,32 |   |
| 35                                                           | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2     | 22,32 |   |
| 36                                                           | Виготовлення ґратчастих конструкцій                                                                                    | т      | 0,048 |   |
| <u>Локальний кошторис 02-06-03 на Опалення та вентиляція</u> |                                                                                                                        |        |       |   |
| <u>Розділ 1. Опалення</u>                                    |                                                                                                                        |        |       |   |
| <u>Розділ 2. Вентиляція. Системи В-1</u>                     |                                                                                                                        |        |       |   |
| 37                                                           | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т                                                                   | шт     | 1     |   |
| 38                                                           | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                                    | клапан | 1     |   |
| 39                                                           | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                | м2     | 0,04  |   |
| 40                                                           | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                      | шт     | 3     |   |
| 41                                                           | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм                  | м2     | 4,2   |   |
| 42                                                           | Улаштування дифузорів                                                                                                  | шт     | 3     |   |
| 43                                                           | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм                       | зонт   | 1     |   |
| 44                                                           | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                                  | м2     | 4     |   |
| <u>Розділ 3. Вентиляція. Системи В-2</u>                     |                                                                                                                        |        |       |   |
| 45                                                           | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т                                                                   | шт     | 1     |   |
| 46                                                           | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                                    | клапан | 1     |   |
| 47                                                           | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                | м2     | 0,04  |   |
| 48                                                           | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                      | шт     | 1     |   |
| 49                                                           | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм                  | м2     | 3,5   |   |

| 1  | 2                                                                                                                                                   | 3       | 4   | 5 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
| 50 | Улаштування дифузорів                                                                                                                               | шт      | 1   |   |
| 51 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм                                                    | зонт    | 1   |   |
| 52 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                                                               | м2      | 4   |   |
|    | <u>Локальний кошторис 02-06-04 на Електромонтажні роботи</u>                                                                                        |         |     |   |
| 53 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (в існуючій щит)                                                  | шт      | 1   |   |
| 54 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                                                                                | шафа    | 1   |   |
| 55 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм                           | шт      | 1   |   |
| 56 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм                         | шт      | 4   |   |
| 57 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Контур систем автоматичного регулювання одного параметра з числом органів настроювання до 5 | шт      | 1   |   |
| 58 | Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа                                                                           | система | 1   |   |
| 59 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2                                                       | шт      | 6   |   |
| 60 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                   | шт      | 5   |   |
| 61 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                         | шт      | 13  |   |
| 62 | Прокладання лотків                                                                                                                                  | м       | 160 |   |
| 63 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм                                                                           | м       | 120 |   |
| 64 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби                                                                                | м       | 20  |   |
| 65 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                                                                 | м       | 90  |   |
| 66 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                                                                | м       | 550 |   |
| 67 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2                                                           | м       | 58  |   |
| 68 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                           | м3      | 2,8 |   |
| 69 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2                                                                              | м       | 10  |   |
| 70 | Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м                                                                                                     | шт      | 3   |   |
| 71 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                      | м3      | 2,8 |   |
| 72 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача                                                                            | вимір.  | 14  |   |
| 73 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м                                                           | вимір.  | 14  |   |
| 74 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами                                                     | точ.    | 14  |   |
| 75 | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту                                                                                           | вимір.  | 14  |   |
| 76 | Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 30 км                                                     | т       | 0,5 |   |
| 77 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Контур систем автоматичного регулювання одного параметра з числом органів настроювання до 5 | шт      | 1   |   |

| 1  | 2                                                                                                                                                                         | 3       | 4     | 5 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|
| 78 | Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа<br><u>Локальний кошторис 07-02-01 на Благоустрій</u><br><br><u>Розділ 1. Місця роздачі води</u> | система | 1     |   |
| 79 | Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]                                                                                                         | т       | 1,1   |   |
| 80 | Монтаж металоконструкцій                                                                                                                                                  | т       | 1,1   |   |
| 81 | Ґрунтування металоконструкцій ґрунтовкою ГФ-021 в один шар                                                                                                                | т       | 1,1   |   |
| 82 | Фарбування олійною фарбою сталевих металоконструкцій з очищенням поверхні металевою щіткою                                                                                | т       | 1,1   |   |
| 83 | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                                                                                 | м2      | 15,3  |   |
| 84 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                                                                                                 | м2      | 15,3  |   |
| 85 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3                                                            | м2      | 15,3  |   |
| 86 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]                                                                                                  | м2      | 15,3  |   |
| 87 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу                                                                                                                  | м       | 16,4  |   |
| 88 | Монтаж ролетних воріт<br><u>Розділ 2. Благоустрій бювету</u>                                                                                                              | т       | 0,095 |   |
| 89 | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                                                                                 | м2      | 96    |   |
| 90 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                                                                                                 | м2      | 96    |   |
| 91 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3                                                            | м2      | 96    |   |
| 92 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]                                                                                                  | м2      | 96    |   |
| 93 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу<br><u>Розділ 3. Вимощення</u>                                                                                    | м       | 128   |   |
| 94 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                           | м3      | 3,552 |   |
| 95 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                                                                                                 | м2      | 44,4  |   |
| 96 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3                                                            | м2      | 44,4  |   |
| 97 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см (5см)                                                                                                              | м2      | 44,4  |   |
| 98 | Армування стяжки дрібною сіткою                                                                                                                                           | м2      | 44,4  |   |

## РОЗДІЛ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

### Затребувані документи:

- Документи, видані уповноваженими органами влади, що підтверджують реєстрацію учасника тендеру в Україні юридичною особою або фізичною особою-підприємцем;
- Ліцензія класу наслідків об'єкта СС2;
- Документи, що підтверджують повноваження особи-підписанта (для юридичних осіб);
- Належним чином підписані Технічна пропозиція, Кошторис, Реєстраційна форма постачальника та Кодекс поведінки Постачальника, згідно з Формами;
- Довідка з банку про наявність рахунка для безготівкового перерахування коштів;
- Портфоліо.

### Критерії попереднього розгляду

Надіслані пропозиції будуть розглянуті на основі принципу "Так" або "Ні", щоб визначити відповідність наведеним нижче формальним критеріям / вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін.
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції.
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами).
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні.

### Критерії технічної оцінки

Форми оцінки технічних пропозицій наведені на наступних сторінках. Максимальний бал, який може бути отриманий для кожного критерію оцінки вказує на відносну значимість або частину такого критерію в загальній технічній оцінці.

### **Матриця оцінки:**

| Критерії                                                                                                                           | Максимальні бали, які можна отримати |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1. Кваліфікація фірми</b>                                                                                                       |                                      |
| 1.1. Загальний досвід роботи                                                                                                       | 15 балів                             |
| 1.2. Компетенція персоналу для виконання всіх видів робіт без залучення сторонніх фахівців                                         | 10 балів                             |
| 1.3. Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій                    | 20 балів                             |
| 1.4. Оцінка портфоліо з роботами                                                                                                   | 15 балів                             |
| <b>2. Технічна спроможність</b>                                                                                                    |                                      |
| 2.1 Можливість виконання робіт у визначений часовий термін згідно наданого графіку проведення робіт                                | 20 балів                             |
| 2.2 Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.           | 20 балів                             |
| <b>Максимально можлива кількість балів:</b>                                                                                        | <b>100 балів</b>                     |
|                                                                                                                                    |                                      |
| <b>Тільки пропозиції, що набрали показник Частки балу технічної пропозиції 35 та більше, будуть вважатись технічно прийнятними</b> |                                      |

## **РОЗДІЛ 6. ФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ**

Будь ласка, заповніть форми, що наведені в додатках та повинні використовуватися для подачі пропозиції. Не допускається зміна формату бланків і не допускається їх заміна.

Перш ніж надсилати Вашу пропозицію, будь ласка, переконайтесь у відповідності пропозиції до інструкцій щодо подання пропозиції, викладених у Запрошенні.

**Форма 1: ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 1 до цього  
Запрошення.**

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

*Форма технічної пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Технічна пропозиція».*

## РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

з надання послуг з улаштування обладнання та благоустрою території бюветного комплексу в с. Новопетрівка Баштанського району Миколаївської області.

Місце розташування об'єкту: с. Новопетрівка Баштанського р-ну Миколаївської області

[illegible]

|                                       |                                                                                                                          |    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 16                                    | Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, діаметр до 50 мм | шт | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм               | м  | 20    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм               | м  | 15    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19                                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм               | м  | 15,3  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20                                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм               | м  | 20    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21                                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм               | м  | 51,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22                                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм               | м  | 30,6  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Розділ 2. Мережа К1-К3, випуск</b> |                                                                                                                          |    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23                                    | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                | м3 | 10,8  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24                                    | Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм                                                                           | м  | 8     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25                                    | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям песком                                                                     | м3 | 8,1   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26                                    | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2                                                           | м3 | 2,7   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27                                    | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                          | м3 | 2,7   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28                                    | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм                                             | м  | 14    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29                                    | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                | м3 | 4     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30                                    | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям песком                                                                     | м3 | 3     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31                                    | Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів                                                           | м3 | 0,8   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32                                    | Улаштування бетонних лотків                                                                                              | м3 | 1,8   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33                                    | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар                                                                       | м2 | 22,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 34 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм                           | м2     | 22,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2     | 22,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Виготовлення ґратчастих конструкцій                                                                                    | т      | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b><u>Локальний кошторис 02-06-03 на Опалення та вентиляція</u></b>                                                    |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b><u>Розділ 1. Опалення</u></b>                                                                                       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b><u>Розділ 2. Вентиляція. Системи В-1</u></b>                                                                        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т                                                                   | шт     | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                                    | клапан | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                | м2     | 0,04  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                      | шт     | 3     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм                   | м2     | 4,2   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Улаштування дифузорів                                                                                                  | шт     | 3     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм                       | зонт   | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                                  | м2     | 4     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b><u>Розділ 3. Вентиляція. Системи В-2</u></b>                                                                        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т                                                                   | шт     | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                                    | клапан | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                | м2     | 0,04  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                      | шт     | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм                   | м2     | 3,5   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Улаштування дифузорів                                                                                                  | шт     | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                     |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 51 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм                                                    | зонт    | 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                                                               | м2      | 4   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>Локальний кошторис 02-06-04 на Електромонтажні роботи</b>                                                                                        |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (в існуючій щит)                                                  | шт      | 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                                                                                | шафа    | 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм                           | шт      | 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм                         | шт      | 4   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Контур систем автоматичного регулювання одного параметра з числом органів настроювання до 5 | шт      | 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа                                                                           | система | 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2                                                       | шт      | 6   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                   | шт      | 5   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                         | шт      | 13  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Прокладання лотків                                                                                                                                  | м       | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм                                                                           | м       | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби                                                                                | м       | 20  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                                                                 | м       | 90  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                                                                | м       | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2                                                           | м       | 58  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                           | м3      | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                     |                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 69 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>                                                                  | м              | 10   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м                                                                                                     | шт             | 3    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                      | м <sup>3</sup> | 2,8  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача                                                                            | вимір.         | 14   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м                                                           | вимір.         | 14   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами                                                     | точ.           | 14   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту                                                                                           | вимір.         | 14   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 30 км                                                     | т              | 0,5  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Контур систем автоматичного регулювання одного параметра з числом органів настроювання до 5 | шт             | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа                                                                           | система        | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>Локальний кошторис 07-02-01 на Благоустрій</b>                                                                                                   |                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>Розділ 1. Місця роздачі води</b>                                                                                                                 |                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]                                                                                   | т              | 1,1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Монтаж металоконструкцій                                                                                                                            | т              | 1,1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Ґрунтування металоконструкцій ґрунтовкою ГФ-021 в один шар                                                                                          | т              | 1,1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Фарбування олійною фарбою сталевих металоконструкцій з очищенням поверхні металевою щіткою                                                          | т              | 1,1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                                                           | м <sup>2</sup> | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                                                                           | м <sup>2</sup> | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3                                      | м <sup>2</sup> | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]                                                                            | м <sup>2</sup> | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                |    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 87 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу                                                       | м  | 16,4  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Монтаж ролетних воріт                                                                                          | т  | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>Розділ 2. Благоустрій бювету</b>                                                                            |    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                      | м2 | 96    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                                      | м2 | 96    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 96    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]                                       | м2 | 96    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу                                                       | м  | 128   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>Розділ 3. Вимощення</b>                                                                                     |    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                | м3 | 3,552 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                                      | м2 | 44,4  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 44,4  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см (5см)                                                   | м2 | 44,4  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                               | м2 | 44,4  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ФОРМА 2: РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 2 до цього Запрошення.**

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

*Реєстраційна форма постачальника має бути надана окремим файлом та підписана «Реєстраційна форма»*

**ФОРМА 3: КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 3 до цього Запрошення.**

Будь ласка, ознайомтесь та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

*Кодекс поведінки постачальника має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кодекс поведінки».*

**ВАША ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ.**

Надайте Фінансову пропозицію, яка розкривається у Договірній твердій ціні, яка готується, використовуючи сертифікований в Україні програмний комплекс, де зазначені всі види робіт згідно обсягу робіт, устаткування та матеріали, які будуть використовуватись в ході проведення робіт з улаштування обладнання та благоустрою території бюветного комплексу в с. Новопетрівка Баштанського району Миколаївської області. Будь ласка, надішліть нам у відсканованому вигляді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

*Розрахунок вартості має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кошторис».*