

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»
вул. Героїв Крут, 15
м. Одеса, 65078, Україна
0800 33 28 58
info@dk.od.ua
dk.od.ua
ЄДРПОУ: 38296562



CIVIC ORGANIZATION
«THE TENTH OF APRIL»
15 Heroiv Krut str.
Odesa city, 65078, Ukraine
0800 33 28 58
info@dk.od.ua
dk.od.ua
IN: 38296562

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ RFP 17-2025

**НА УКЛАДАННЯ РАЗОВОГО ДОГОВОРУ
НА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПІДВАЛУ ТА
САНВУЗЛУ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ
БУДІВЛІ КИСЕЛІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ ПО
ВУЛ. ОСВІТЯНСЬКА, 50, С. КИСЕЛІВКА, ХЕРСОНСЬКИЙ Р-Н,
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.**

**КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:
23:59 год. за східноєвропейським часом
08 вересня 2025 року**

РОЗДІЛ 1. ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (надалі – ДК), є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та сприяння зміцненню правової держави в Україні.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» просить надати вашу тендерну пропозицію на послуги, зазначені у цьому Запрошенні до участі у тендері (Запрошенні).

Організація запрошує кваліфікованих виконавців (надалі – Постачальник та/або Учасник), які зареєстровані в уряді України, надати пропозицію з фіксованою ціною для укладання разового договору на поточний ремонт частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі (перший поверх) за адресою: вулиця Освітнянська, будинок 50, село Киселівка, Херсонський район, Херсонська область, загальна площа ремонту складає 55,1м² (ремонт 3-х підвальних приміщень загальною площею (S=37,3м²), входу до підвалу зі сходами (S=6м²); ремонт коридорчику перший поверх (S=4,2м²); санвузол перший поверх(S=7,6 м²)).

Це Запрошення включає наступні документи:

Розділ 1. Лист-запрошення;

Розділ 2. Інструкція для учасників;

Розділ 3. Інформаційний лист до тендеру;

Розділ 4. Технічне завдання;

Розділ 5. Критерії оцінювання;

Розділ 6. Форми, що використовуються для подачі пропозиції.

- Додаток 1. Форма технічної пропозиції;
- Додаток 2. Форма фінансової пропозиції
- Додаток 3. Кількість робітників
- Додаток 4. Інструменти, обладнання та техніка
- Додаток 5. Реєстраційна форма постачальника
- Додаток 6. Кодекс поведінки постачальника
- Додаток 7. Проект Договору підряда.

Якщо ви зацікавлені в поданні пропозиції на це Запрошення, будь ласка, підготуйте свою пропозицію відповідно до вимог та порядку, викладеному в цьому Запрошенні, та подайте її до закінчення Кінцевого терміну подання пропозицій.

Будь ласка, підтвердьте отримання цього Запрошення, надіславши лист на електронну адресу tenders@dk.od.ua із зазначенням того, чи маєте ви намір надіслати пропозицію.

Якщо вам потрібні додаткові роз'яснення, будь ласка, зв'яжіться із нами за електронною адресою Tender_requests@dk.od.ua або за телефоном: +380966196050.

ГО «Десяте квітня» сподівається на отримання Вашої Пропозиції та заздалегідь дякує Вам за інтерес!

Щиро дякуємо вам за увагу.

Курочкіна Марина,

Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»



КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:
23:59 год. за східноєвропейським часом 08 вересня 2025 року

РОЗДІЛ 2. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

1. Загальні положення	1.1 Учасники тендеру повинні дотримуватися усіх вимог, викладених в даному Запрошенні. 1.2 Дане запрошення до участі у тендері не є зобов'язанням ДК до укладання договору із жодним з учасників тендеру та/або сплати коштів.
2. Підготовка пропозицій	2.1 Під час підготовки пропозиції, учасник тендеру повинен детально ознайомитися із Запрошенням. Суттєві недоліки в наданні інформації, яка вимагається в Запрошенні, можуть призвести до відхилення пропозиції. 2.2 Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою. 2.3 Пропозиція Учасника повинна складатися з наступних документів: • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Технічної пропозиції (Додаток 1); • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Фінансової пропозиції (Додаток 2); • Заповнений та підписаний уповноваженою особою список кількості робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику (Додаток 3); • Заповнений та підписаний уповноваженою особою список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт (Додаток 4) • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Реєстраційної форми постачальника (Додаток 5); • Заповненого та підписаного уповноваженою особою Кодекс поведінки постачальника (Додаток 6). • Гарантійний лист, щодо прийняття умов Договору підряду (Додаток 7); • Обов'язкових документів, перелік яких наведено в Розділі 5. Учасник зобов'язаний надати всі документи, що зазначені в Розділі 5, для підтвердження кваліфікаційних вимог учасника. Учасник тендеру приймає до уваги та погоджується з тим, що організація залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення. 2.4 Учасник тендеру повинен подати Технічну пропозицію, використовуючи Форми, передбачені в Додатках до цього запрошення. Технічна пропозиція не має включати будь-які ціни або фінансову інформацію. Якщо Технічна пропозиція постачальника міститиме істотну фінансову інформацію, Пропозиція Постачальника буде дискваліфікована. 2.5.1 Фінансова пропозиція готується використовуючи Форму, наведену в Розділі 6. Ціни та інша фінансова інформація не повинні розкриватися у будь-якому іншому місці, окрім цього документу. 2.5.2 Фінансова пропозиція має містити повну вартість послуг та будівельних матеріалів з врахуванням всіх необхідних платежів та зборів в національній валюті України - гривні. 2.6 Учасник тендеру обов'язково має бути зареєстрований в Україні юридичною особою приватного права або фізичною особою-підприємцем та забезпечити фахівців в достатній кількості, необхідній для виконання

	технічних завдань, мати відповідний код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99). 2.7 Учасник тендеру може подати лише одну пропозицію. 2.8 Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору. Пропозиція, дійсна протягом коротшого періоду, може бути відхилена. 2.9 Учасники тендеру можуть вимагати роз'яснень щодо положень та вимог, викладених у Запрошенні. Будь-який запит на роз'яснення повинен бути надісланий у письмовій формі за електронною адресою: Tender_requests@dk.od.ua. 2.10 Візит на об'єкт є обов'язковим, враховуючи складність вимог. Візит на об'єкт буде організований за вимогою учасника. До участі у візиті допускається максимум два представники від компанії. Імена та контактні дані представників компанії повинні бути надані в письмовій формі не пізніше 25 серпня 2025 р до 13:00 за київським часом на електронну пошту: tenders@dk.od.ua. Пропозиції, що не відповідають потрібному формату, не можуть бути прийняті до уваги.
3. Подання пропозицій	3.1 Учасник тендеру подає належним чином підписану та повну Пропозицію, що містить документи та форми відповідно до вимог Запрошення. Подання здійснюється в порядку, визначеному у Запрошенні. Пропозиція підписується належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплюється печаткою (за наявності). 3.2 Пропозиція буде надсилатися електронною поштою: Укажіть, будь ласка, у темі листа: - Фразу «RFP 17-2025_Тендер на на поточний ремонт приміщень підвалу та санвузлу на першому поверсі адміністративної будівлі Киселівського старостинського округу с. Киселівка»; - Назву своєї фірми/ФОП. УВАГА! Технічна пропозиція та Фінансова пропозиція повинні подаватися ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, з назвами, які дозволяють їх чітко ідентифікувати! Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною адресою: tenders@dk.od.ua. Учасники тендеру повинні бути надзвичайно пильними, щоб вчасно подати свою пропозицію. ГО «Десяте квітня» не несе відповідальності та не прийматиме до уваги будь-які заявки, подані із запізненням через збій сервера або відключення електроенергії, локально чи глобально. Учасник тендеру може надіслати більше одного електронного листа, щоб подати всі документи для участі в тендері, та несе відповідальність за перевірку того, щоб усі електронні листи були отримані належним чином до кінцевого терміну подачі заявок.

4. Оцінка пропозицій

4.1 ДК проводитиме оцінку виключно на основі поданих Технічної та Фінансової пропозицій. Оцінка пропозицій буде складатися з наступних етапів:

- Попередній розгляд
- Мінімальна прийнятність та кваліфікація
- Оцінка технічних пропозицій
- Оцінка фінансових пропозицій
- Фінальна оцінка

4.2 Попередній розгляд:

ДК розглядає Пропозиції, щоб визначити їх відповідність мінімальним формальним вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплені печаткою (за наявності)
- Подання пропозицій із використанням встановлених форм.
- Подання Технічної та Фінансової пропозицій окремими файлами.
- Пропозиції включають запитовану документацію, включаючи документацію щодо юридичного статусу та реєстрації;
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні.

ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає мінімальним формальним вимогам.

4.3 Прийнятність та кваліфікація Учасника тендеру буде оцінюватися відповідно до Критеріїв попередньої кваліфікації, зазначених у Розділі 5.

ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає вимогам тендеру.

4.4 Технічна комісія повинна переглядати та оцінювати Технічні пропозиції на основі їх відповідності Технічному завданню та іншим документам Запрошення, застосовуючи критерії оцінювання, підкритерії та бальну систему, визначені в Розділі 5.

4.5 На наступному етапі фінансова комісія буде розглядати фінансові пропозиції лише тих учасників, пропозиція яких набере показник Частки балу технічної пропозиції **більше 35**, встановлений в Розділі 3.

4.6 Тендерною комісією буде проведено фінальну оцінку та застосовано комбінований метод нарахування балів, який базуватиметься на поєднанні технічного та фінансового результатів, при цьому вага технічної пропозиції складатиме 70% загального балу, а вага фінансової пропозиції відповідно 30% загального балу.

4.7 Формули для оцінювання пропозицій будуть такими:

Оцінка технічної пропозиції (ТП):

ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 70% x Бал Технічної оцінки

Оцінка фінансової пропозиції (ФП):

ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 30% x Найнижча Вартість пропозиції / Вартість пропозиції, що оцінюється

Загальний бал = ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ + ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

4.8 Для сприяння розгляду, оцінці та порівнянню пропозицій ДК може на власний розсуд звернутися до будь-якого учасника тендеру з проханням роз'яснити положення його пропозиції.

Запити ДК щодо роз'яснень та відповіді на них мають бути письмовими та не повинні змінювати ціни чи суть пропозиції, за винятком:

надання роз'яснень,

підтвердження виправлення арифметичних помилок, виявлених ДК при оцінці пропозицій відповідно до Запрошення.

Якщо учасник тендеру не погоджується з виправленням помилок, зробленим ДК, його пропозиція буде відхилена. Будь-яке незапитане ДК роз'яснення, подане учасником тендеру у зв'язку з його пропозицією, не буде враховане під час оцінки.

4.9 Якщо Пропозиція відповідає Технічним вимогам Запрошення, ДК має право не розглядати будь-які невідповідності чи упущення у пропозиції, які, на думку ДК, не становлять істотного відхилення від вимог Запрошення.

ДК може вимагати від учасника тендеру протягом розумного періоду часу надати необхідну інформацію чи документацію для виправлення невідповідностей або недоліків у пропозиції, що стосуються вимог до документації.

Такі упущення не повинні бути пов'язані з ціною пропозиції.

4.10 Переможцем тендеру буде визнано Постачальника, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції.

5. Укладення договору

5.1 ДК залишає за собою право визнати всі пропозиції як невідповідні та відхилити всі пропозиції в будь-який час до укладення договору, не несучи жодної відповідальності чи зобов'язання інформувати учасників тендеру. ДК не зобов'язана укладати договір за найнижчою ціною.

5.2 До закінчення терміну дії пропозиції учасника тендеру, ДК укладає договір із учасником тендеру, який отримав найвищий загальний бал.

5.3 На момент укладання договору ДК залишає за собою право змінювати кількість послуг та/або товарів без будь-якої зміни ціни одиниці продукції або інших умов договору.

5.4 Протягом трьох (3) днів з дати отримання договору переможець тендеру підписує, датує договір та повертає його ДК. Якщо цього не буде зроблено, це може бути достатньою підставою для анулювання рішення щодо переможця тендеру та ДК може передати договір учаснику, який був другим за оцінкою комісії, або запросити нові пропозиції.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ТЕНДЕРУ

Інформація	Особливі інструкції/вимоги
1. Мова пропозиції	Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.
2. Період дії пропозиції	Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору
3. Валюта пропозиції	Національна валюта України - гривня
4. Кінцевий термін подання запитів на роз'яснення / запитань	01 вересня 2025 року не пізніше 13:00 години за київським часом на електронну адресу: Tender_requests@dk.od.ua
5. Кінцевий термін отримання пропозиції	23:59 год. за східноєвропейським часом 08 вересня 2025 року
6. Допустимий спосіб подання пропозицій	За електронною адресою: tenders@dk.od.ua : - Тема листа: фраза « RFP 17-2025_Тендер на на поточний ремонт приміщень підвалу та санвузлу на першому поверсі адміністративної будівлі Киселівського старостинського округу с. Киселівка », назва учасника тендера; - Документи мають подаватися у відсканованому вигляді та ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, які дозволяють їх чітко ідентифікувати (Технічна пропозиція; Фінансова пропозиція, Кількість робітників; Інструменти, обладнання та техніка; Реєстраційна форма; Кодекс поведінки; Копії реєстраційних документів і т.д.).
7. Метод оцінки пропозицій	Метод комбінованого підрахунку балів, використовуючи розподіл ваги технічної та фінансової пропозиції 70% та 30% відповідно. Пропозиція, що набере показник Частки балу технічної пропозиції менше 35 , дискваліфікується.
8. ДК укладе контракт з:	Учасником, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції
9. Тип договору	Договір підряду

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Предмет закупівлі:

Поточний ремонт частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі (перший поверх) за адресою: вулиця Освітнянська, будинок 50, село Киселівка, Херсонський район, Херсонська область (орендодавець – Чорнобаївська сільська військова адміністрація Херсонського району, Херсонської області).

Загальна площа ремонту складає 55,1м² (ремонт 3-х підвальних приміщень загальною площею ($S=37,3\text{м}^2$), входу до підвалу зі сходами ($S=6\text{м}^2$); ремонт коридорчику перший поверх ($S=4,2\text{м}^2$); санвузол перший поверх($S=7,6\text{ м}^2$)).

2. Код закупівлі: ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи; ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт.

3. Роботи повинні бути виконані згідно відомості обсягів робіт та матеріалів (додається). Перелік робіт/матеріалів, які не були включені в тендерну пропозицію, є невичерпним та у разі необхідності їх надання (у зв'язку з заміною робіт/матеріалів, додатково виявлених роботах/матеріалах в процесі проведення робіт тощо) для ремонту приміщення, будуть вираховуватися співробітниками ДК відповідно до ринкових цін та узгоджуватися із постачальником.

4. Учасник тендеру перед подачею пропозицій повинен самостійно зробити обстеження та замір об'єкту.

5. Вимоги до проведення робіт:

- 5.1. Роботи повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.2.5-64:2012., ДБН В.2.2-15:2019, МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ наказ від 31.12.2021 № 374.
- 5.2. Постачальник зобов'язаний використовувати для виконання робіт будівельні матеріали, що відповідають чинному законодавству України.
- 5.3. Працівники Постачальника, які будуть залучені до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію та допуски для проведення даного виду робіт.
- 5.4. Постачальник під час проведення ремонтних робіт повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при проведенні робіт, уповноваженими особами Постачальника.
- 5.5. Постачальник повинен мати досвід у виконанні даного виду робіт, та надати перелік об'єктів на яких виконував дані види робіт та які експлуатуються.
- 5.6. Постачальник повинен перед початком проведення робіт погодити з Замовником та Отримувачем колір і тип оздоблювальних матеріалів та фурнітури.

6. Розрахунок вартості робіт:

Фінансова пропозиція учасника подається шляхом заповнення відповідного Додатку до тендерної документації (Excel-файл) із розрахунком вартості робіт/матеріалів у національній валюті з урахуванням ПДВ, всіх супутніх витрат та податків на всі види робіт та матеріали.

У разі необхідності, Замовник може додатково запросити деталізацію вартості (локальні кошториси, відомості ресурсів тощо) у форматі, що відповідає «Кошторисним нормам України. Настанова з визначення вартості будівництва», із врахуванням Змін №1–4, затверджених відповідними наказами.

Можлива заміна матеріалів, які передбачені проектною документацією, на матеріали з аналогічними характеристиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Постачальник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту).

7. Умови виконання робіт:

- 7.1. Забезпечити виконання вимог безпеки перебування людей, оскільки на об'єктах роботи з поточного ремонту будуть проводитись в умовах експлуатації діючої установи.
- 7.2. Проінформувати Замовника про готовність початку робіт, здачі згідно актів виконаних робіт, а також актів на виконання прихованих робіт.
- 7.3. До початку проведення робіт Постачальник зобов'язаний виконати підготовчі роботи по захисту приміщень, що є предметом закупівлі, від запилювання, забруднення, протікань та інших пошкоджень пов'язаних з виконанням робіт.
- 7.4. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України.
- 7.5. Призначити особу, відповідальну за виконання робіт.

8. Постачальник повинен здійснити попереднє обстеження на території об'єкта, що є предметом закупівлі, для визначення детального обсягу робіт при складанні кошторисної документації.

9. Роботи повинні бути виконані та передані Замовнику та Отримувачу по акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛІВ

Поточний ремонт частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі (перший поверх) за адресою: вулиця Освітнянська, будинок 50, село Киселівка, Херсонський район, Херсонська область (орендодавець – Чорнобаївська сільська військова адміністрація Херсонського району, Херсонської області).

Загальна площа ремонту 55,1м2 (ремонт 3-х підвальних приміщень загальною площею ($S=37,3\text{м}^2$), входу до підвалу зі сходами ($S=6\text{м}^2$); ремонт коридорчику перший поверх ($S=4,2\text{м}^2$); санвузол перший поверх($S=7,6\text{ м}^2$)).

Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243)

Об'єми робіт:

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка та опис*
1	2	3	4	5
-	<u>Локальний кошторис 02 -01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
	<u>Перший поверх</u>			
1	Зачищення оздоблення стелі (фарби)	м ²	37,3	
2	Зачищення оздоблення стін	м ²	144	
3	Круг шліфувальний 225 мм 60 Р	шт	12	
4	Брусok шліфувальний 125X89X25 Р80	шт	8	
5	Демонтаж цегляних стін (аварійний вихід в прямок)	м ²	1	
6	Демонтаж пічки з цегли	шт	1	
7	Піка SDS-plus 250мм	шт	1	
8	Рукавиці	шт	15	
9	Демонтаж вікон (з підвіконням)	шт	3	
10	Демонтаж дверей	шт	2	
11	Демонтаж ушкодженої кроквяної системи, мауєрлату	м.п.	21	
12	Демонтаж обрешітки	м ²	16	
13	Демонтаж шифера	м ²	16	
14	Демонтаж старої проводки	комплекс	1	
	<u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>			
15	Влаштування електричного щита	шт	1	
16	Щиток розподільчий	шт	1	
17	Встановлення автоматичних вимикачів 1ф	шт	12	
18	Автоматичний вимикач 1Р 6кА С-16А	шт	8	
19	Автоматичний вимикач 1Р 6кА С-25А	шт	4	
20	Прокладання кабеля	м.п.	300	
21	Кабель силовий ВВГ нг 3х2,5 мідний	м.п.	200	
22	Кабель силовий ВВГ Пнг 2х1,0 мідний	м.п.	100	
23	Канал кабельний 16х25 мм 2м білий	шт	10	
24	Встановлення та підключення розподільчих коробок	шт	5	
25	Коробка розподільча МВ101	шт	5	
26	Саморіз по дереву універсальний 3,5х45 мм	шт	10	

27	Встановлення підрозетників	шт	26	
28	Коробка установча MB001	шт	26	
29	Встановлення та підключення розеток та вимикачів	шт	26	
30	Розетка із заземленням 16 А 250 В IP44	шт	20	
31	Вимикач одноклавішний без підсвітки білий	шт	6	
32	Встановлення світильників	шт	14	
33	Світильник накладний стельовий 36W	шт	7	
34	Світильник світлодіодний вологозахисний 22W	шт	2	
35	Світильник аварійний ВИХІД односторонній	шт	2	
36	Світильник аварійний 24.led.Li.3h.IP65, не постійний, 3 години 24 LED	шт	3	
	Розділ 3. Підлога			
37	Влаштування цементно-пісчаної стяжки підлоги по маяках з фіброю, пластифікатором (50мм)	м ²	39,3	
38	Цемент ПЦ II/A-Ш-500-Н	кг	1725	
39	Митий пісок будівельний	кг	5175	
40	Ґрунтовка глибокопроникна	л	8	
41	Улаштування гідроізоляції	м ²	39,3	
42	Гідроізоляція рідка	кг	66	
43	Макловиця	шт	1	
44	Улаштування самовирівнюючої стяжки	м ²	39,3	
45	Самовирівнююча суміш 2-40мм	кг	697	
46	Ґрунтовка глибокопроникна	л	8	
47	Ігольчатий валик	шт	2	
48	Фарбування підлог	м ²	39,3	
49	Фарба епоксидна для бетону	кг	21	
50	Валик	шт	1	
	Розділ 4. Стіни			
51	Закладання віконних проємів газобетоном	м ²	2,4	
52	Газобетонний блок	шт	22	
53	Клей для газоблоку 25кг	шт	1	
54	Влаштування гідроізоляції стін	м ²	144	
55	Гідроізоляція рідка	кг	230	
56	Макловиця	шт	2	
57	Ремонт та армування стін скловолокою сіткою	м ²	144	
58	Гіпсова стартова штукатурка	кг	1152	
59	Скловітка штукатурна лугостійка 160 5x5 (рул. 50 м2)	рул.	3	
60	Ґрунтовка глибокопроникна	л	30	
61	Шпатлювання фінішне стін	м ²	144	
62	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	288	
63	Ґрунтування стін перед фарбуванням	м ²	144	
64	Ґрунтовка глибокопроникна	л	30	
65	Валик малярний	шт	2	
66	Фарбування стін в два шари	м ²	144	
67	Фарба акрилатна водоемульсійна глибокий мат білий клас стійкості 1	л	48	
68	Тонування фарби	л	48	
69	Валик для акрилових та латексних фарб 48x230 мм	шт	2	
	Розділ 5. Стеля			

70	Грунтування стелі	м ²	37,3	
71	Ґрунтовка глибокопроникна	л	8	
72	Шпаклювання стелі гіпсовими сумішами	м ²	37,3	
73	Гіпсова стартова штукатурка	кг	300	
74	Шпатлювання фінішне стелі	м ²	37,3	
75	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	75	
76	Грунтування стелі	м ²	37,3	
77	Ґрунтовка глибокопроникна	л	8	
78	Фарбування стель фарбами на водній основі в 2 шари	м ²	37,3	
79	Фарба акрилатна водоемульсійна глибокий мат білий клас стійкості 1	л	14	
Розділ 6. Санвузол + тамбур 1 поверх				
80	Зачищення оздоблення стін	м ²	48,75	
81	Брусok шліфувальний 125X89X25 P80	шт	4	
82	Демонтаж дерев'яної підлоги	м ²	11,8	
83	Диск відрізний 125 мм	шт	1	
84	Демонтаж вікон (з підвіконням)	шт	1	
85	Демонтаж дверей	шт	3	
86	Монтаж вікон (з підвіконням та відливом)	м ²	2,25	
87	Віконні блоки металопластикові з відкриванням (у зборі підвіконня, відлив та москітна сітка)	м ²	2,25	
88	Монтаж дверей	шт	3	
89	Двері міжкімнатні (Полотно 900*2000мм у зборі з ручкою, замком та навісами)	шт	3	
90	Влаштування цементно-пісчаної стяжки підлоги по маяках з фіброю, пластифікатором (50мм)	м ²	11,8	
91	Цемент ПЦ II/А-Ш-500-Н	кг	505	
92	Митий пісок будівельний	кг	1515	
93	Ґрунтовка глибокопроникна	л	3	
94	Улаштування гідроізоляції	м ²	10,9	
95	Гідроізоляція рідка	кг	18	
96	Макловиця	шт	1	
97	Грунтування адгезійне	м ²	11,8	
98	Ґрунтовка адгезійна Бетонконтакт	л	6	
99	Макловиця	шт	1	
100	Укладання керамогранітної плитки на підлогу з фугуванням	м ²	11,8	
101	Плитка 60x60 см	м ²	13,32	
102	Клей для плитки 25 кг	шт	4	
103	Затирка для плитки 2 кг	шт	2	
104	Шпатель для силікону, набір 4 шт, розмір зуба 5, 8, 10, 16 мм	шт	1	
105	Губка для фугування	шт	1	
106	Терка для затирання швів гумова 245x95x15 мм	шт	1	
107	Ремонт та армування стін скловолоконою сіткою	м ²	29,75	
108	Гіпсова стартова штукатурка	кг	238	
109	Сітка скловолониста	м ²	32	
110	Ґрунтовка глибокопроникна	л	6	
111	Оштукатурювання стін під плитку клей-цементом	м ²	19	
112	Ґрунтовка глибокопроникна	л	4	

113	Клей-цемент 25 кг	шт	3	
114	Шпатлювання стін фінішне	м ²	29,75	
115	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	60	
116	Кутики оцинковані 2500мм	шт	2	
117	Грунтування стін	м ²	29,75	
118	Грунтовка глибокопроникна	л	6	
119	Валик малярний	шт	1	
120	Фарбування стін в два шари	м ²	29,75	
121	Фарба акрилатна водоемульсійна глибокий мат білий клас стійкості 1	л	10	
122	Тонування фарби	л	10	
123	Валик для акрилових та латексних фарб 48x230 мм	шт	1	
124	Грунтування стін перед укладанням керамічної плитки	м ²	19	
125	Грунтовка глибокопроникна	л	4	
126	Укладання плитки на стіни з фугуванням	м ²	19	
127	Плитка 30x60 см	м ²	21,06	
128	Затирка для плитки 2 кг	шт	3	
129	Клей для плитки 25 кг	шт	6	
130	Влаштування стелі типу Армстронг	м ²	11,8	
131	Плита підвісної стелі металева (світло сіра) 595x595x10 мм	шт	34	
132	Профіль 3600x38x24 мм білий	шт	4	
133	Кутник пристінний L 3000x19x24 мм білий	шт	7	
134	Профіль 1200x25x24 мм білий	шт	17	
135	Профіль 600x25x24 мм білий	шт	18	
136	Підвіс пружинний Метелик	шт	9	
137	Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм	шт	9	
138	Стрижень з загином L=250, 4 мм	шт	9	
139	Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом 6x40 мм 100 шт	уп	1	
140	Бур 6	шт	1	
141	Шуруп універсальний потайна головка 5x30 мм 200 шт	уп	1	
142	Прокладання каналізаційної труби d110	м.п.	14	
143	Труба каналізаційна ПВХ 110x3000x3,2 SN8	шт	3	
144	Труба каналізаційна ПВХ 110x1000x2,2 SN2	шт	5	
145	Коліно каналізаційне 110/45	шт	5	
146	Влаштування точки каналізаційної	шт	2	
147	Трійник каналізаційний ПП d110x110x90°	шт	1	
148	Трійник каналізаційний ПП d110x50x90°	шт	1	
149	Прокладання труб каналізаційних d50	м.п.	4,5	
150	Труба каналізаційна ПП d50x1000 мм	шт	2	
151	Труба каналізаційна ПП d50x500 мм	шт	5	
152	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	7	
153	Монтаж та підключення бойлера 50 л	шт	1	
154	Бойлер 50 L 1500W	шт	1	
155	Вилка електрична кутова із заземленням 220В 16А IP20 пластик білий	шт	1	
156	Кран кульовий хромований 1/2" кутовий	шт	2	


157	Шланг для води 1/2 "30 см Сталь (стальний точений ніпель)	шт	1	
158	Шуруп універсальний з L-гаком 8x140 мм	шт	2	
159	Прокладання труб водопостачання Д20	м.п.	10	
160	Труба поліпропіленова PN25 20x3,4 (2 м)	шт	5	
161	Муфта 20x1/2" PPM21	шт	4	
162	Трійник AlcaPipe PPR grn 20	шт	3	
163	Коліно 90° 20 ПП PPU01	шт	5	
164	Стрічка-фум 19 мм х 0.25 мм х 15 м	шт	1	
165	Встановлення кульових та приладових кранів	шт	3	
166	Кран кульовий PN40 15 1/2" НВ	шт	3	
167	Монтаж унітазу підлогового	шт	1	
168	Унітаз-компакт	шт	1	
169	Гофра для унітаза гнучка D-110	шт	1	
170	Шланг для води 1/2 "60 см Сталь (стальний точений ніпель)	шт	1	
171	Гвинт для дерева шестигранна головка 8,0*100, DIN 571, 6 гр., ЦБ (код 641) 8x100 мм вага	шт	2	
172	Свердло по плитці 10 мм	шт	1	
173	Клей-герметик 290 мл білий	шт	1	
174	Монтаж умивальника	шт	1	
175	Умивальник 55 з переливом та отвором	шт	1	
176	Монтажний комплект	шт	1	
177	Гвинт для дерева шестигранна головка 8,0*100, DIN 571, 6 гр., ЦБ (код 641) 8x100 мм вага	шт	1	
178	Монтаж та підключення змішувача	шт	1	
179	Змішувач для умивальника	шт	1	
180	Монтаж сифона	шт	1	
181	Сифон для умивальника	шт	1	
182	Монтаж поручнів та обладнання для МГН	шт	5	
183	Поручень для інклюзивного туалету пристінний відкидний, Ø 32мм - 700мм	шт	1	
184	Поручень "стіна-підлога" з поворотною ніжкою 360°, Ø 32мм - 800x700мм	шт	1	
185	Тримач для милиць 60x200мм	шт	1	
186	Поручень для умивальника "стіна-підлога"	шт	1	
187	Дзеркало поворотне (Інклюзивне) 500x700мм	шт	1	
188	Сушарка для рук	шт	1	
189	Влаштування септику	шт	1	
190	Кільця для колодязів. Днища для колодязів ПН 20	шт	1	
191	Кільця для колодязів. Кільця стінові пазогребневі КСЕ 15-9	шт	3	
192	Кришка колодязьна КПЦ-1-20-1а	шт	1	
193	Люк каналізаційний 12,5 т з замком	шт	1	
194	Влаштування електричного щита	шт	1	
195	Щиток розподільчий	шт	1	
196	Встановлення автоматичних вимикачів 1ф	шт	2	
197	Автоматичний вимикач 1Р 6кА С-16А	шт	2	
198	Підключення силових вимикачів, ПЗВ	шт	1	
199	Диференціальне реле ПЗВ 2Р 25А 30mA	шт	1	

200	Прокладання кабеля	м.п.	80	
201	Кабель силовий ВВГ нг 3х2,5 мідний	м.п.	50	
202	Кабель силовий ВВГ Пнг 2х1,0 мідний	м.п.	30	
203	Встановлення та підключення розподільчих коробок	шт	2	
204	Коробка розподільча 100х100х45 IP20	шт	2	
205	Саморіз по дереву універсальний 3,5х45 мм	шт	4	
206	Встановлення підрозетників	шт	6	
207	Коробка установча MB001	шт	6	
208	Встановлення та підключення розеток та вимикачів	шт	6	
209	Розетка із заземленням 16 А 250 В IP44	шт	4	
210	Вимикач одноклавішний без підсвітки білий	шт	2	
211	Встановлення світильників 600*600	шт	3	
212	LED панель 40W 595х595 4000K 220-240V	шт	3	
	Розділ 7. Інші роботи			
213	Ремонт приямків (робота з матеріалами)	комплекс	1	
214	Встановлення металевої драбини у приямку (аварійний вихід)	шт	1	
215	Металева драбина	шт	1	
216	Влаштування зовнішньої гідроізоляції (робота з матеріалами)	шт	1	
217	Монтаж дверей міжкімнатних	шт	2	
218	Двері міжкімнатні (Полотно 900*2000мм у зборі з навісами)	шт	2	
219	Монтаж дверей металевих	шт	3	
220	Двері входні металеві 960х2050 мм	шт	3	
221	Біотуалет	шт	2	
222	Рукомийник переносний	шт	1	
223	Влаштування вентиляції (робота з матеріалами)	комплекс	1	
224	Ремонт сходів з облицюванням плиткою (робота з матеріалами)	комплекс	1	12 сходинок L=1100 мм
225	Монтаж металевих поручнів на сходах з одного боку	м.п.	4,5	
226	Поручні металеві	м.п.	4,5	
227	Повний цикл монтажу покрівлі з листової сталі, включаючи повний цикл монтажу необхідної дерев'яної обрешітки, а також повний цикл монтажу несучих крокв, включаючи антисептичну обробку	м ²	16	
228	Профнастил матовий 1145х2000 RAL 7024 графітово-сірий	м ²	8	
229	Брус 50х150х3000 мм сосна оброблений	шт	5	
230	Дошка 25х100х2000 мм сосна оброблена	шт	25	
231	Кріплення	комплект	1	
232	Влаштування гідро- або пароізоляції	м ²	16	
233	Пароізоляційна плівка	м ²	18	
234	Установка стельової балки, включаючи антисептичну обробку (робота з матеріалом)	м.п.	21	
235	Підшивка стелі профнастилом	м ²	12	
236	Профнастил 0,4х1195х2000 мм 8017 коричневий	шт	6	
237	Влаштування пожежної сигналізації	комплекс	1	проектування, обладнання та робота

238	Послуги вантажників з навантаження та розвантаження	т	23,8	
239	Вивіз будівельного сміття	т	9,8	
240	Мішки для сміття будівельні	шт	400	
241	Доставка матеріалів	т	14	

План приміщення, що підлягає ремонту
та знаходиться за адресою: вулиця Освітня, будинок 50, село Киселівка, Херсонський район, Херсонська область та складається з:

- 1) Поточного ремонту приміщень підвалу та санвузлу на першому поверсі адміністративної будівлі Киселівського старостинського округу: 55,1 м² (ремонт 3-х підвальних приміщень загальною площею ($S=37,3\text{ м}^2$), входу до підвалу зі сходами ($S=6\text{ м}^2$); ремонт коридорчику перший поверх ($S=4,2\text{ м}^2$); санвузол перший поверх ($S=7,6\text{ м}^2$)).




ПЛАН ПОВЕРХУ

Адреса об'єкта
(місце розташування): вулиця Освітнянська (Радянська), будинок 50,
село Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Масштаб 1: 100


Поверх 1 літера А



СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Адреса об'єкта
(місце розташування): вулиця Освітнянська (Радянська), будинок 50,
село Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Масштаб 1: 500



РОЗДІЛ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Затребуванні документи:

- Документи, видані уповноваженими органами влади, що підтверджують реєстрацію учасника тендеру в Україні юридичною особою або фізичною особою-підприємцем;
- Належним чином підписані Технічна, Фінансова пропозиції, Список робітників, Список інструментів, Реєстраційна форма постачальника та Кодекс поведінки Постачальника, згідно з Формами;
- Копії реєстраційних документів юридичної особи або ФОП;
- Документи, що підтверджують повноваження особи-підписанта (для юридичних осіб);
- Довідка з банку про наявність рахунка для безготівкового перерахування коштів;
- Портфоліо.
- Копії будь-яких інших документів, які, на Вашу думку, можуть слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг, зазначених у Технічній пропозиції;

Критерії попереднього розгляду

Надіслані пропозиції будуть розглянуті на основі принципу "Так" або "Ні", щоб визначити відповідність наведеним нижче мінімальним критеріям / вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплені печаткою (за наявності)
- Подання пропозицій із використанням встановлених форм.
- Подання Технічної та Фінансової пропозицій окремими файлами.
- Пропозиції включають запитувану документацію, включаючи документацію щодо юридичного статусу та реєстрації;
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОЇ ОЦІНКИ ТА КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Критерії попередньої кваліфікації	Формат подання	
Спроможність / кваліфікація Учасника тендеру	Необхідна документація	Оцінка
1.1 Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з датою створення юридичної особи, щонайменше за 2 роки до кінцевого терміну подання тендерної пропозиції. Виписка з реєстру повинна підтверджувати, що хоча б один код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) підприємства починається з цифри 41, 42 або 43 ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть копію виписки/витягу з реєстру;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.2 Документ(и) про реєстрацію юридичної особи в органах Державної податкової служби України (а саме: платник єдиного податку, платник ПДВ) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть витяг з реєстру платників єдиного податку або витяг з реєстру платників ПДВ;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.3 Прийняття умов Договору підряду (підписаний/завірений печаткою (за наявності) надати гарантійний лист) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть своє підтвердження прийняття, надавши гарантійний лист у довільній формі, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)

1.4. Здійснення візиту на об'єкт – надати копію акту огляду об'єкта у складі своєї пропозиції ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть акт візиту, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо візит не здійснений - дискваліфікація)
1.5 Прийняття Кодексу поведінки постачальників (Додаток 6) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Додайте своє підтвердження прийняття Кодексу поведінки постачальника, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності) (Додаток 6);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.6 Наявність належним чином заповненого Додатку 5 - Реєстраційна форма постачальника ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть належним чином заповнений Додаток 5 - Реєстраційна форма постачальника;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.7 Наявність підписаного та завіреного печаткою (за наявності) Додатку 1 ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Додайте належним чином підписаний та завірений печаткою (за наявності) Додаток 1.	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)

Критерії технічної оцінки

Форми оцінки технічних пропозицій наведені на наступних сторінках. Максимальний бал, який може бути отриманий для кожного критерію оцінки вказує на відносну значимість або частину такого критерію в загальній технічній оцінці.

Матриця оцінки:

Критерії	Максимальні бали, які можна отримати	Механізм підрахунку балів
1. Спроможність компанії – учасника тендеру - та підтверджений досвід – максимум 55 балів		
1.1. Профіль компанії Відповідно до критерію 1.1, надайте Виписку/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням кодів КВЕД (класифікація видів економічної діяльності)	20 балів	20 балів: Основний код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) компанії починається з 41, 42 або 43 15 балів: Основний код КВЕД компанії не починається на 41, 42 або 43, проте в переліку кодів КВЕД є хоча б один, що починається на 41, 42 або 43
1.2. Роки професійного досвіду компанії - учасника тендеру Відповідно до критерію 1.1 вище, Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням дати державної реєстрації створення юридичної особи/ФОП	15 балів	15 балів: 5+ років з дати реєстрації; 10 балів: 3-5 років з дати реєстрації; 5 балів: 2 - 3 роки з дати реєстрації
1.3. Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів Для кожного аналогічного будівельного проекту, будь ласка, надайте	20 балів	20 балів: Наявність 3 попередніх відповідних контрактів; 15 балів: Наявність 2 попередніх відповідних контрактів; 5 балів: Наявність 1 попереднього відповідного контракту;

копії контрактів та докази щодо їх повного виконання (акти виконаних робіт) або рекомендаційні листи, в яких чітко вказано: (1) рік реалізації (з ... по ...) (2) місце розташування (область та район) (3) короткий опис (наприклад: "ремонт 9-поверхового житлового будинку" або "ремонт школи") (4) вартість проекту		0 балів: Жоден попередній контракт не відповідає критеріям або не надано жодних документів
2. Персонал компанії та технічна спроможність - максимум 45 балів		
2.1. Кількість та компетенція працівників, одночасно залучених до проекту, які можуть виконати всі види та обсяги ремонтних робіт відповідно до Дефектного акту (Запрошення) Додайте список робітників, які будуть задіяні у проекті, використовуючи шаблон Додатку 2. Вкажіть спеціалізацію кожного робітника. Вкажіть, які види робіт будуть виконуватися цим працівником (всі роботи, зазначені в Дефектному акті (Запрошення), повинні бути охоплені)	25 балів	Кількість працівників, які будуть задіяні протягом терміну дії контракту та з необхідним профілем, має бути вказана. - Понад 10 працівників: 25 балів - Від 8 до 10 працівників: 20 балів - Від 5 до 7 працівників: 10 балів - Від 2 до 4 працівників: 5 балів - Менше 2 працівників: 0 балів
2.2. Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки (в тому числі генератора для забезпечення безперебійної роботи), інструментів та ін. Додайте список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні у проведенні ремонтних робіт, використовуючи шаблон Додатку 3. Вкажіть найменування кожного інструменту, обладнання та техніки. Вкажіть у відповідному стовпчику, які з них наявні, а які можуть бути залучені/орендовані	20 балів	1-20 балів: кількість балів буде надаватися в залежності від кількості власного та залученого обладнання, інструментів, техніки
Максимально можлива кількість балів:	100 балів	
Тільки пропозиції, що набрали показник Частки балу технічної пропозиції 35 та більше, будуть вважатись технічно прийнятними		

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

Будь ласка, заповніть форми, що наведені в додатках та повинні використовуватися для подачі пропозиції. Не допускається зміна формату бланків і не допускається їх заміна.

Перш ніж надсилати Вашу пропозицію, будь ласка, переконайтесь у відповідності пропозиції до інструкцій щодо подання пропозиції, викладених у Запрошенні.

Форма 1: ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 1 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявностію).

Форма технічної пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Технічна пропозиція».

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Ремонт частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі (перший поверх) за адресою: вулиця Освітнянська, будинок 50, село Киселівка, Херсонський район, Херсонська область (орендодавець – Чорнобаївська сільська військова адміністрація Херсонського району, Херсонської області).

Загальна площа 55,1м2 (ремонт 3-х підвальних приміщень загальною площею (S=37,3м²), входу до підвалу зі сходами (S=6м²); ремонт коридорчику перший поверх (S=4,2м²); санвузол перший поверх(S=7,6 м²)).

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вересень 2025		Жовтень 2025		Листопад 2025
				15.09-21.09	22.09-30.09	01.10-14.10	15.10-31.10	01.11-10.11
-	<u>Локальний кошторис 02 -01-01</u> <u>на</u> <u>загальнобудівельні роботи</u>							
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u> <u>Перший поверх</u>							
1.	Зачищення оздоблення стелі (фарби)	м²	37,3					
2.	Зачищення оздоблення стін	м²	144					
3.	Демонтаж цегляних стін (аварійний вихід в прямокут)	м²	1					
4.	Демонтаж пічки з цегли	шт	1					
5.	Демонтаж вікон (з підвіконням)	шт	3					
6.	Демонтаж дверей	шт	2					
7.	Демонтаж ушкодженої кроквяної системи, мауерлату	м.п.	21					
8.	Демонтаж обрешітки	м²	16					
9.	Демонтаж шифера	м²	16					
10.	Демонтаж старої проводки	комплекс	1					
	<u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>							
11.	Влаштування електричного щита	шт	1					

12.	Встановлення автоматичних вимикачів 1ф	шт	12					
13.	Прокладання кабеля	м.п.	300					
14.	Встановлення та підключення розподільчих коробок	шт	5					
15.	Встановлення підрозетників	шт	26					
16.	Встановлення та підключення розеток та вимикачів	шт	26					
17.	Встановлення світильників	шт	14					
	<u>Розділ 3. Підлога</u>							
18.	Влаштування цементно-пісочної стяжки підлоги по маяках з фіброю, пластифікатором (50мм)	м ²	39,3					
19.	Улаштування гідроізоляції	м ²	39,3					
20.	Улаштування самовирівнюючої стяжки	м ²	39,3					
21.	Фарбування підлог	м ²	39,3					
	<u>Розділ 4. Стіни</u>							
22.	Закладання віконних проємів газобетоном	м ²	2,4					
23.	Влаштування гідроізоляції стін	м ²	144					
24.	Ремонт та армування стін скловолоконою сіткою	м ²	144					
25.	Шпатлювання фінішне стін	м ²	144					
26.	Грунтування стін перед фарбуванням	м ²	144					
27.	Фарбування стін в два шари	м ²	144					
28.	Тонування фарби	л	48					
	<u>Розділ 5. Стеля</u>							
29.	Грунтування стелі	м ²	37,3					
30.	Шпаклювання стелі гіпсовими сумішами	м ²	37,3					

31.	Шпаклювання фінішне стелі	м²	37,3					
32.	Грунтування стелі	м²	37,3					
33.	Фарбування стель фарбами на водній основі в 2 шари	м²	37,3					
	<u>Розділ 6. Санвузол + тамбур 1 поверх</u>							
34.	Зачищення оздоблення стін	м²	48,75					
35.	Демонтаж дерев'яної підлоги	м²	11,8					
36.	Демонтаж вікон (з підвіконням)	шт	1					
37.	Демонтаж дверей	шт	3					
38.	Монтаж вікон (з підвіконням та відливом)	м²	2,25					
39.	Монтаж дверей	шт	3					
40.	Влаштування цементно-пісчаної стяжки підлоги по маяках з фіброю, пластифікатором (50мм)	м²	11,8					
41.	Улаштування гідроізоляції	м²	10,9					
42.	Грунтування адгезійне	м²	11,8					
43.	Укладання керамогранітної плитки на підлогу з фугуванням	м²	11,8					
44.	Ремонт та армування стін скловолоконою сіткою	м²	29,75					
45.	Оштукатурювання стін під плитку клей-цементом	м²	19					
46.	Шпатлювання стін фінішне	м²	29,75					
47.	Грунтування стін	м²	29,75					
48.	Фарбування стін в два шари	м²	29,75					
49.	Тонування фарби	л	10					
50.	Грунтування стін перед укладанням керамічної плитки	м²	19					
51.	Укладання плитки на стіни з фугуванням	м²	19					

52.	Влаштування стелі типу Армстронг	м²	11,8					
53.	Прокладання каналізаційної труби d110	м.п.	14					
54.	Влаштування точки каналізаційної	шт	2					
55.	Прокладання труб каналізаційних d50	м.п.	4,5					
56.	Монтаж та підключення бойлера 50 л	шт	1					
57.	Прокладання труб водопостачання Д20	м.п.	10					
58.	Встановлення кульових та приладових кранів	шт	3					
59.	Монтаж унітазу підлогового	шт	1					
60.	Монтаж умивальника	шт	1					
61.	Монтаж та підключення змішувача	шт	1					
62.	Монтаж сифона	шт	1					
63.	Монтаж поручнів та обладнання для МГН	шт	5					
64.	Влаштування септику	шт	1					
65.	Влаштування електричного щита	шт	1					
66.	Встановлення автоматичних вимикачів 1ф	шт	2					
67.	Підключення силових вимикачів, ПЗВ	шт	1					
68.	Прокладання кабеля	м.п.	80					
69.	Встановлення та підключення розподільчих коробок	шт	2					
70.	Встановлення підрозетників	шт	6					

71.	Встановлення та підключення розеток та вимикачів	шт	6					
72.	Встановлення світильників 600*600	шт	3					
	<u>Розділ 7. Інші роботи</u>							
73.	Ремонт приямків (робота з матеріалами)	комплекс	1					
74.	Встановлення металевої драбини у приямку (аварійний вихід)	шт	1					
75.	Влаштування зовнішньої гідроізоляції (робота з матеріалами)	шт	1					
76.	Монтаж дверей міжкімнатних	шт	2					
77.	Монтаж дверей металевих	шт	3					
78.	Влаштування вентиляції (робота з матеріалами)	комплекс	1					
79.	Ремонт сходів з облицюванням плиткою (робота з матеріалами)	комплекс	1					
80.	Монтаж металевих поручнів на сходах з одного боку	м.п.	4,5					
81.	Повний цикл монтажу покрівлі з листової сталі, включаючи повний цикл монтажу необхідної дерев'яної обрешітки, а також повний цикл монтажу несучих крокв, включаючи антисептичну обробку	м ²	16					
82.	Влаштування гідро- або пароізоляції	м ²	16					

83.	Установка стельової балки, включаючи антисептичну обробку (робота з матеріалом)	м.п.	21					
84.	Підшивка стелі профнастилом	м ²	12					
85.	Влаштування пожежної сигналізації	комплекс	1					
86.	Послуги вантажників з навантаження та розвантаження	т	23,8					
87.	Вивіз будівельного сміття	т	9,8					
88.	Мішки для сміття будівельні	шт	400					
89.	Доставка матеріалів	т	14					

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

ФОРМА 2: ФОРМА ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 2 до цього Запрошення

Вкажіть вашу фінансову пропозицію щодо надання послуг, пов'язаних з проведенням поточного ремонту приміщень підвалу та санвузлу на першому поверсі адміністративної будівлі Киселівського старостинського округу (Чорнобаївська сільська військова адміністрація Херсонського району, Херсонської області) (загальна площа ремонту 55,1м² (ремонт 3-х підвальних приміщень загальною площею ($S=37,3\text{м}^2$), входу до підвалу зі сходами ($S=6\text{м}^2$); ремонт коридорчику перший поверх ($S=4,2\text{м}^2$); санвузол перший поверх($S=7,6\text{ м}^2$))., заповнивши Додаток 2. Після цього надішліть його у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма фінансової пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Фінансова пропозиція».

Форма 3: ФОРМА КІЛЬКІСТЬ РОБІТНИКІВ, ОДНОЧАСНО ЗАДІЯНИХ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧУКУ наведена в Додатку 3 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма Кількість робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику має бути надана окремим файлом та підписана «Кількість робітників».

ФОРМА 4: ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІКА, ЯКІ БУДУТЬ ЗАДІЯНІ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ наведена в Додатку 4 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Форма Інструменти, обладнання та техніка, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт має бути надана окремим файлом та підписана «Інструменти, обладнання та техніка».

ФОРМА 5: РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 5 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Реєстраційна форма постачальника має бути надана окремим файлом та підписана «Реєстраційна форма».

ФОРМА 6: КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 6 до цього Запрошення.

Будь ласка, ознайомтесь та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Кодекс поведінки постачальника має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кодекс поведінки».