



ДЕСЯТЕ КВІТНЯ

Громадська організація

вул. Героїв Крут 15, м. Одеса, 65078, Україна
тел.: +38 (096) 619 60 50; e-mail: 10th_april@ukr.net
ЄДРПУО: 38296562
www.dk.od.ua

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

RFP-U-48-2024

**НА УКЛАДЕННЯ РАЗОВОГО ДОГОВОРУ НА РЕМОНТ 2 САНВУЗЛІВ НА 1 ТА 2
ПОВЕРСІ У КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦПМСД», ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.,
БЕРИСЛАВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ВЕЛИКА ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СВОБОДИ, БУД. 204.**

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:

23:59 год. за східноєвропейським часом

09 березня 2024 року

РОЗДІЛ 1. ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (надалі – ДК), є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та сприяння зміцненню правової держави в Україні.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» просить надати вашу тендерну пропозицію на послуги, зазначені у цьому Запрошенні до участі у тендері (Запрошення).

Організація запрошує кваліфікованих виконавців, які зареєстровані в Україні, надати пропозицію з фіксованою ціною на укладення разового договору на ремонт 2 санвузлів на 1 та 2 поверсі у КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦПМСД», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.

Це Запрошення включає наступні документи:

Розділ 1. Лист-запрошення;

Розділ 2. Інструкція для учасників;

Розділ 3. Інформаційний лист до тендеру;

Розділ 4. Технічне завдання;

Розділ 5. Критерії оцінювання;

Розділ 6. Форми, що використовуються для подачі пропозиції.

- Додаток 1. Форма технічної пропозиції;
- Додаток 2. Реєстраційна форма постачальника;
- Додаток 3. Кодекс поведінки постачальника.

Якщо ви зацікавлені в поданні пропозиції на це Запрошення, будь-ласка, підготуйте свою пропозицію відповідно до вимог та порядку, викладеному в цьому Запрошенні, та подайте її до закінчення Кінцевого терміну подання пропозицій.

Будь ласка, підтвердьте отримання цього Запрошення, надіславши лист на електронну адресу tenders@dk.od.ua із зазначенням того, чи маєте ви намір надіслати пропозицію.

Якщо вам потрібні додаткові роз'яснення, будь ласка, зв'яжіться із нами за електронною адресою Tender_requests@dk.od.ua.

ГО «Десяте квітня» сподівається на отримання Вашої Пропозиції та заздалегідь дякує Вам за інтерес!

Щиро дякуємо вам за увагу.

Курочкіна Марина,

Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»



КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:

23:59 год. за східноєвропейським часом «09» березня 2024 року

РОЗДІЛ 2. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

1. Загальні положення	1.1 Учасники тендеру повинні дотримуватися усіх вимог, викладених в даному Запрошенні. 1.2 Дане запрошення до участі у тендері не є зобов'язанням ДК до укладення договору із жодним з учасників тендеру та/або сплати коштів.
2. Підготовка пропозицій	2.1 Під час підготовки пропозиції, учасник тендеру повинен детально ознайомитися із Запрошенням. Суттєві недоліки в наданні інформації, яка вимагається в Запрошенні, можуть призвести до відхилення пропозиції. 2.2 Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою. 2.3 Пропозиція Постачальника повинна складатися з наступних документів: • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Технічної пропозиції; • Копії будь-яких інших документів, які, на Вашу думку, можуть слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг, зазначених у Технічній пропозиції; • Договірної ціни підписаної уповноваженою особою де зазначаються усі витрати на роботи, матеріали та інші витрати; • Копії реєстраційних документів юридичної особи або ФОП; • Заповненої та підписаної уповноваженою особою реєстраційної форми постачальника. 2.4 Учасник тендеру повинен подати Технічну пропозицію, використовуючи Форми, передбачені в Додатках до цього запрошення. Технічна пропозиція не має включати будь-які ціни або фінансову інформацію. Якщо Технічна пропозиція постачальника міститиме істотну фінансову інформацію, Пропозиція Постачальника буде дискваліфікована. 2.5.1 Фінансова пропозиція розкривається у Договірній ціні, яка готується, використовуючи сертифікований в Україні програмний комплекс АВК-5 або у довільній формі <i>(де зазначені всі види робіт згідно дефектного акту та матеріалів які будуть використовуватись)</i>. Ціни та інша фінансова інформація не повинні розкриватися в будь-якому іншому місці, окрім цього документу. 2.5.2 Фінансова пропозиція має містити повну вартість послуг та будівельних матеріалів з врахуванням всіх необхідних платежів та зборів в національній валюті України - гривні. 2.6 Учасник тендеру обов'язково має бути зареєстрований в Україні юридичною особою приватного права або фізичною особою-підприємцем та забезпечити фахівців в достатній кількості, необхідній для виконання технічних завдань. 2.7 Учасник тендеру може подати лише одну пропозицію. 2.8 Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору. Пропозиція, дійсна протягом коротшого періоду, може бути відхилена. 2.8.1. Учасник тендеру може подавати свої пропозиції стосовно всіх лотів, окремих лотів або одного конкретного лоту. В разі подання пропозицій щодо кількох лотів, учасник тендеру гарантує можливість одночасного надання послуг за цими лотами.

	2.8.2. В разі подання учасником пропозицій щодо кількох лотів, його може бути визнано переможцем тендеру за одним з лотів чи кількома лотами. 2.9 Учасники тендеру можуть вимагати роз'яснень щодо положень та вимог, викладених у Запрошенні. Будь-який запит на роз'яснення повинен бути надісланий у письмовій формі за електронною адресою: Tender_requests@dk.od.ua. 2.10 Візит на об'єкт є обов'язковим, враховуючи складність вимог. Візит на об'єкт буде організований за вимогою учасника. До участі у візиті допускається максимум два представники від компанії. Імена та контактні дані представників компанії повинні бути надані в письмовій формі не пізніше 05 березня 2024 року до 13:00 за київським часом на електронну пошту: tenders@dk.od.ua. Пропозиції, що не відповідають потрібному формату, не можуть бути прийняті до уваги. Учасник тендеру приймає до уваги та погоджується з тим, що організація залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення.
3. Подання пропозицій	3.1 Учасник тендеру подає належним чином підписану та повну Пропозицію, що містить документи та форми відповідно до вимог Запрошення. Подання здійснюється в порядку, визначеному у Запрошенні. Пропозиція підписується належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплюється печаткою (за наявності). 3.2 Пропозиція буде надсилатися електронною поштою: Укажіть, будь ласка, у темі листа: - Фразу «Тендер RFP-U-48-2024 ремонт санвузлів у КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦПМСД»»; - Назву своєї фірми/ФОП. УВАГА! Технічна пропозиція та Фінансова пропозиція повинні подаватися ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, з назвами, які дозволяють їх чітко ідентифікувати! Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною адресою: tenders@dk.od.ua. Учасники тендеру повинні бути надзвичайно пильними, щоб вчасно подати свою пропозицію. ГО «Десяте квітня» не несе відповідальності та не прийматиме до уваги будь-які заявки, подані із запізненням через збій сервера або відключення електроенергії, локально чи глобально.
4. Оцінка пропозицій	4.1 ДК проводитиме оцінку виключно на основі поданих Технічної та Фінансової пропозицій. Оцінка пропозицій буде складатися з наступних етапів: • Попередній розгляд. • Оцінка технічних пропозицій. • Оцінка фінансових пропозицій. • Фінальна оцінка.

4.2 Попередній розгляд:

ДК розглядає Пропозиції, щоб визначити їх відповідність мінімальним формальним вимогам:

- Подання пропозицій із використанням встановлених форм.
- Наявність підписів, відбитків печаток (за наявності).
- Чи подані файли/конверти окремо.
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою в Україні.

ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає мінімальним формальним вимогам.

4.3 Технічна комісія повинна переглядати та оцінювати Технічні пропозиції на основі їх відповідності Технічному завданню та іншим документам Запрошення, застосовуючи критерії оцінювання, підкритерії та бальну систему, визначені в Розділі 5.

4.4 На наступному етапі фінансова комісія буде розглядати фінансові пропозиції лише тих учасників, пропозиція яких набере показник Частки балу технічної пропозиції **більше 35**, встановлений в Розділі 3.

4.5 Тендерною комісією буде проведено фінальну оцінку та застосовано комбінований метод нарахування балів, який базуватиметься на поєднанні технічного та фінансового результатів, при цьому вага технічної пропозиції складатиме 70% загального балу, а вага фінансової пропозиції відповідно 30% загального балу.

4.6 Формули для оцінювання пропозицій будуть такими:

Оцінка технічної пропозиції (ТП):

ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 70% x Бал Технічної оцінки / Максимальна можлива кількість балів за Технічною оцінкою

Оцінка фінансової пропозиції (ФП):

ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 30% x Найнижча Вартість пропозиції / Вартість пропозиції, що оцінюється

Загальний бал = ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ + ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

4.7 Переможцем тендеру буде визнано Постачальника, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції.

5. Укладення договору

5.1 ДК залишає за собою право визнати всі пропозиції як невідповідні та відхилити всі пропозиції в будь-який час до укладення договору, не несучи жодної відповідальності чи зобов'язання інформувати учасників тендеру. ДК не зобов'язана укладати договір за найнижчою ціною.

5.2 До закінчення терміну дії пропозиції учасника тендеру, ДК укладає договір із учасником тендеру, який отримав найвищий загальний бал.

5.3 На момент укладання договору ДК залишає за собою право змінювати кількість послуг та/або товарів, максимум на двадцять п'ять відсотків (25%) від загальної пропозиції, без будь-якої зміни ціни одиниці продукції або інших умов договору.

5.4 Протягом трьох (3) днів з дати отримання договору переможець тендеру підписує, датує договір та повертає його ДК. Якщо цього не буде зроблено, це може бути достатньою підставою для анулювання рішення щодо

переможця тендеру та ДК може передати договір учаснику, який був другим за оцінкою комісії, або запросити нові пропозиції.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ТЕНДЕРУ

Інформація	Особливі інструкції/вимоги
1. Мова пропозиції	Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.
2. Період дії пропозиції	Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору
3. Валюта пропозиції	Національна валюта України - гривня
4. Кінцевий термін подання запитів на роз'яснення / запитань	За 7 днів до Кінцевого строку подання пропозицій за електронною адресою: Tender_requests@dk.od.ua не пізніше 18:00 години за київським часом.
5. Кінцевий термін отримання пропозиції	23:59 год. за східноєвропейським часом 09 березня 2024 року
6. Допустимий спосіб подання пропозицій	За електронною адресою: tenders@dk.od.ua : - Тема листа: фраза «RFP-U-48-2024 ремонт санвузлів у КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦПМСД»», назва учасника тендера; - Документи мають подаватися у відсканованому вигляді та ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, які дозволяють їх чітко ідентифікувати (Технічна пропозиція; Фінансова пропозиція, Копії реєстраційних документів).
7. Метод оцінки пропозицій	Метод комбінованого підрахунку балів, використовуючи розподіл ваги технічної та фінансової пропозиції 70% та 30% відповідно. Пропозиція, що набере показник Частки балу технічної пропозиції менше 35 , дискваліфікується.
8. ДК укладе контракт з:	Постачальником, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції
9. Тип договору	Договір підряду

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Предмет закупівлі:

Ремонт 2 санвузлів на 1 та 2 поверсі у КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦПМСД», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.

2. Код закупівлі: ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

3. Роботи повинні бути виконані згідно дефектних актів (додаються).

4. Учасник тендеру перед подачею пропозицій повинен самостійно зробити обстеження та замір об'єкту.

5. Вимоги до проведення робіт:

- 5.1. Роботи повинні виконуватись з дотриманням вимог ДБН В.2.5-64:2012., ДБН Д.2.6-22-2011., ДБН Д.2.4-17-2000 та ДБН Д.2.2-15-99.
- 5.2. Виконавець зобов'язаний використовувати для виконання робіт сертифіковані будівельні матеріали, що включені до офіційного «Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», який затверджено наказом Держспоживстандарту України № 28 від 01.02.2005 р. і зареєстровано в Міністерстві юстиції України під № 466/10746 (зі змінами) 04.05.2005 р.
- 5.3. Працівники Виконавця, які будуть залучені до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію та допуски для проведення даного виду робіт.
- 5.4. Виконавець під час проведення ремонтних робіт повинен забезпечити нагляд за дотриманням правил виконання робіт, дотримання правил пожежної безпеки, дотримання техніки безпеки при проведенні робіт, уповноваженими особами Виконавця.
- 5.5. Виконавець повинен мати досвід у виконанні даного виду робіт, та надати перелік об'єктів на яких виконував данні види робіт та які експлуатуються.
- 5.6. Виконавець повинен перед початком проведення робіт погодити з Замовником та Отримувачем колір і тип оздоблювальних матеріалів та фурнітури.

6. Розрахунок вартості робіт:

Розрахунок вартості робіт (повний комплект кошторисної документації (договірна тверда або динамічна ціна з розрахунками до неї, локальні кошториси, відомості ресурсів і інші розрахунки у відповідності до «Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1», затверджених наказом від 01.11.2021 р. № 281)) з обов'язковим зазначенням вартості в гривнях з урахуванням ПДВ, відповідно до вартості предмета закупівлі запропонованої учасником в результаті проведення тендерної процедури.

7. Умови виконання робіт:

- 7.1. Забезпечити виконання вимог безпеки перебування людей, оскільки на об'єктах роботи з поточного ремонту будуть проводитись в умовах експлуатації діючої установи.
- 7.2. Проінформувати Замовника про готовність початку робіт, здачі згідно актів виконаних робіт, а також актів на виконання скритих робіт.
- 7.3. До початку проведення робіт Виконавець зобов'язаний виконати підготовчі роботи по захисту приміщень, що є предметом закупівлі, від запилювання, забруднення, протікань та інших пошкоджень пов'язаних з виконанням робіт.
- 7.4. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та дотримуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України.

7.5. Призначити особу, відповідальну за виконання робіт.

8. Учасник повинен здійснити попереднє обстеження на території об'єкта, що є предметом закупівлі, для визначення детального обсягу робіт при складанні кошторисної документації.

9. Роботи повинні бути виконані та передані Замовнику та Отримувачу по акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

ЛОТ 1
ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт санвузла на 1 поверсі у КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦПМСД», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.

Місце розташування об'єкту: Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.

Загальна площа: 3,9 м².


Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1», затверджених наказом від 01.11.2021 р. № 281).

Об'єми робіт:

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість
ЛОТ 1 Ремонт санвузла на 1 поверсі у КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦПМСД», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204			
	<i>Розділ. Демонтажні роботи</i>		
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах	шт	2
2	Демонтаж цегляних перегородок (товщ. 150 мм)	м ²	4,0
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	3,9
4	Розбирання цементних покриттів підлог	м ²	3,9
5	Демонтаж унітазів	шт	1
6	Демонтаж труб каналізації Ø110мм	м.п	3,0
7	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м.п	5,0
8	Демонтаж труб каналізаційних Ø50мм	м.п	3,0
9	Винос будівельного сміття в ручну	т	2
	<i>Розділ. Стеля</i>		
10	Свердління отворів під каналізацію Ø100 мм	шт	1
11	Свердління отворів під каналізацію Ø50 мм	шт	1
12	Свердління отворів під водопровід Ø30 мм	шт	1
13	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м ²	3,9
14	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	м ²	3,9
15	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	3,9
16	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	3,9
17	Грунтування стелі	м ²	3,9
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	3,9
	<i>Розділ. Стіни</i>		
19	Улаштування каркаса стін з профілю CD крок 400 мм	м ²	23,0
20	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь стін гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м ²	23,0
21	Грунтування стін	м ²	23,0
22	Улаштування коробів з ГК 200 ч 200 мм	м.п	4,0
23	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м.п	4,0
24	Облицювання поверхонь коробів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	23,0
	<i>Розділ. Укоси</i>		

25	Улаштування укосів з ГК без каркасу	м.п	5,0
26	Грунтування укосів	м.п	5,0
27	Високоякісне шпатлювання укосів гіпсовими сумішами	м.п	5,0
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м.п	5,0
	Розділ. Прорізи		
29	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (колір сірий)	м ²	1,8
	Розділ. Підлога		
30	Улаштування цементної стяжки	м ²	3,9
31	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	3,9
32	Заповнення швів плитки з керамограніту	м ²	3,9
33	Грунтування підлоги	м ²	3,9
	Розділ. Електромонтажні роботи		
34	Прокладання внутрішніх електромереж (ВГГнг 3х2,5 мм2; та 3х1.5 мм2) в штробах	м.п	10
35	Встановлення підрозетників	шт	3
36	Монтаж світильників	шт	2
37	Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавішних	шт	1
38	Встановлення розеток з заземленням	шт	2
	Розділ. Сантехнічні роботи		
39	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (ліжак)	м.п	6,0
40	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (ліжак)	м.п	1,0
41	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (ліжак)	м.п	3,0
42	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (ліжак) (стояк)	м.п	3,0
43	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (стояк)	м.п	3,0
44	Встановлення відсічних кранів хромованих	шт	5
45	Встановлення унітазів з поручнями	шт	1
46	Встановлення раковин з поручнями	шт	1
47	Встановлення дзеркала	шт	1
48	Встановлення змішувачів	шт	1
49	Встановлення бойлера 50л	шт	1
	Розділ. Інше		
50	Вивезення будівельного сміття	т.	2,0
51	Доставка будівельних матеріалів	т.	2,0
52	Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами	т.	3,0
53	Очищення приміщень від сміття після ремонту	послуга	1

ЛОТ 1 (Перший поверх)
План приміщення, що підлягає ремонту
та знаходиться за адресою: Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка,
вул. Свободи, буд. 204.



ЛОТ 2
ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт санвузла на 2 поверсі у КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦПМСД», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.

Місце розташування об'єкту: **Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.**

Загальна площа: 11,1 м².


Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1», затверджених наказом від 01.11.2021 р. № 281).

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість
ЛОТ 2			
Ремонт санвузла на 2 поверсі у КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦПМСД», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204			
<i>Розділ. Демонтажні роботи</i>			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах	шт	6
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	11,1
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м ²	11,1
4	Демонтаж унітазів	шт	1
5	Демонтаж перегородок	м ²	6,5
6	Демонтаж труб каналізації Ø110мм	м.п	4,0
7	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м.п	6,0
8	Винос будівельного сміття в ручну	т	3
9	Демонтаж умивальника	шт	1
<i>Розділ. Стеля</i>			
10	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м ²	11,1
11	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	м ²	11,1
12	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	11,1
13	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	11,1
14	Грунтування стелі	м ²	11,1
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	11,1
<i>Розділ. Стіни</i>			
16	Улаштування каркаса стін з профілю CD крок 400 мм	м ²	53,6
17	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь стін гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м ²	53,6
18	Грунтування стін	м ²	53,6
19	Улаштування короба з ГК під радіатори	м ²	3,0
20	Улаштування коробів з ГК 200ч200 мм	м.п	4,0
21	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	53,6
22	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	16,0
23	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	16,0
24	Грунтування стелі	м ²	16,0
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	16,0
26	Мурування віконного проїому цеглою	м ²	2,0

27	Оштукатурювання поверхонь цементним розчином	м ²	2,0
	Розділ. Укоси		
28	Улучтування укосів з ГК без каркасу	м.п	20,0
29	Грунтування укосів	м.п	20,0
30	Високоякісне шпатлювання укосів гіпсовими сумішами	м.п	20,0
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	3,0
	Розділ. Прорізи		
32	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах(колір сірий)	м ²	7,2
	Розділ. Підлога		
33	Улаштування цементної стяжки	м ²	11,1
34	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	11,1
35	Заповнення швів плитки з керамограніту	м ²	11,1
36	Улаштування гідроізоляції наплавленої	м ²	11,1
37	Грунтування підлоги	м ²	11,1
	Розділ. Електромонтажні роботи		
38	Прокладання внутрішніх електромереж (ВГГнг 3х2,5 мм2; та 3х1.5мм2) в штробах	м. пог	30,0
39	Встановлення підрозетників	шт.	6
40	Монтаж світильників	шт.	4
41	Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавішних	шт.	2
42	Встановлення розеток з заземленням	шт.	4
	Розділ. Сантехнічні роботи		
43	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (ліжак)	м. пог	16,0
44	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (ліжак)	м. пог	4,0
45	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (ліжак)	м.пог	8,0
46	Встановлення відсічних кранів хромованих	шт.	8
47	Встановлення унітазів з поручнями	шт.	1
48	Встановлення раковин з поручнями (тюльпан)	шт.	1
49	Встановлення раковин з тумбою	шт	1
50	Встановлення дзеркала	шт	2
51	Встановлення змішувачів	шт.	2
52	Встановлення бойлера, 80 л	шт	1
53	Встановлення біде	шт	1
54	Встановлення душа з поручнями та стільчиком зі змішувачем	комплект	1
	Розділ. Інше		
55	Вивезення будівельного сміття	т.	3
56	Доставка будівельних матеріалів	т.	4
57	Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами	т.	4
58	Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельним сміттям.	т.	3
59	Очищення приміщень від сміття після ремонту	послуга	1

ЛОТ 2 (Другий поверх)
План приміщення, що підлягає ремонту
та знаходиться за адресою: Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика
Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.

ПЛАН другий поверх



РОЗДІЛ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Затребуванні документи:

- Документи, видані уповноваженими органами влади, що підтверджують реєстрацію учасника тендеру в Україні юридичною особою або фізичною особою-підприємцем;
- Належним чином підписані Технічна, Фінансова пропозиції, Реєстраційна форма постачальника та Кодекс поведінки Постачальника, згідно з Формами;
- Документи, що підтверджують повноваження особи-підписанта (для юридичних осіб);
- Довідка з банку про наявність рахунка для безготівкового перерахування коштів;
- Портфоліо.

Критерії попереднього розгляду

Надіслані пропозиції будуть розглянуті на основі принципу "Так" або "Ні", щоб визначити відповідність наведеним нижче формальним критеріям / вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін.
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції.
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами).
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні.

Критерії технічної оцінки

Форми оцінки технічних пропозицій наведені на наступних сторінках. Максимальний бал, який може бути отриманий для кожного критерію оцінки вказує на відносну значимість або частину такого критерію в загальній технічній оцінці.

Матриця оцінки:

Критерії	Максимальні бали, які можна отримати
1. Кваліфікація фірми	
1.1. Оцінка портфолію з роботами	20 балів
1.2. Компетенція персоналу для виконання всіх видів робіт без залучення сторонніх фахівців	20 балів
1.3. Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій	15 балів
1.4. Досвід роботи в будівництві	5 балів
2. Технічна спроможність	
2.1 Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт	20 балів
2.2 Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.	20 балів
Максимально можлива кількість балів:	100 балів
Тільки пропозиції, що набрали показник Частки балу технічної пропозиції 35 та більше, будуть вважатись технічно прийнятними	

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

Будь ласка, заповніть форми, що наведені в додатках та повинні використовуватися для подачі пропозиції. Не допускається зміна формату бланків і не допускається їх заміна.

Перш ніж надсилати Вашу пропозицію, будь ласка, переконайтесь у відповідності пропозиції до інструкцій щодо подання пропозиції, викладених у Запрошенні.

**Форма 1: ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 1 до цього
Запрошення.**

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма технічної пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Технічна пропозиція».

ЛОТ 1

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Ремонт санвузла на 1 поверсі у КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦПМСД», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.

Місце розташування об'єкту: **Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.**

Загальна площа: **3,9 м².**

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Березень (2024)		Квітень (2024)		
				18.03	25.03	01.04	08.04	15.04
				-	-	-	-	-
				24.03	31.03	07.04	14.04	19.04
	Розділ. Демонтажні роботи							
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах	шт	2					
2	Демонтаж цегляних перегородок (товщ.150 мм)	м²	4,0					
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м²	3,9					
4	Розбирання цементних покриттів підлог	м²	3,9					
5	Демонтаж унітазів	шт	1					
6	Демонтаж труб каналізації Ø110мм	м.п	3,0					
7	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м.п	5,0					
8	Демонтаж труб каналізаційних Ø50мм	м.п	3,0					
9	Винос будівельного сміття в ручну	т	2					
	Розділ. Стеля							
10	Свердління отворів під каналізацію Ø100 мм	шт	1					
11	Свердління отворів під каналізацію Ø50 мм	шт	1					
12	Свердління отворів під водопровід Ø30 мм	шт	1					
13	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м²	3,9					
14	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь	м²	3,9					

	підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами							
15	Безпіддане накривання поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	3,9					
16	Безпіддане накривання поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	3,9					
17	Грунтування стелі	м ²	3,9					
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	3,9					
	Розділ. Стіни							
19	Улаштування каркаса стін з профілю CD крок 400 мм	м ²	23,0					
20	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь стін гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м ²	23,0					
21	Грунтування стін	м ²	23,0					
22	Улаштування коробів з ГК 200 ч 200 мм	м.п	4,0					
23	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м.п	4,0					
24	Облицювання поверхонь коробів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	23,0					
	Розділ. Укоси							
25	Улаштування укосів з ГК без каркасу	м.п	5,0					
26	Грунтування укосів	м.п	5,0					
27	Високоякісне шпатлювання укосів гіпсовими сумішами	м.п	5,0					
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м.п	5,0					
	Розділ. Прорізи							
29	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах (колір сірий)	м ²	1,8					
	Розділ. Підлога							
30	Улаштування цементної стяжки	м ²	3,9					

31	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	3,9					
32	Заповнення швів плитки з керамограніту	м ²	3,9					
33	Грунтування підлоги	м ²	3,9					
	Розділ. Електромонтажні роботи							
34	Прокладання внутрішніх електромереж (ВГГнг 3х2,5 мм ² ; та 3х1.5 мм ²) в штробах	м.п	10					
35	Встановлення підрозетників	шт	3					
36	Монтаж світильників	шт	2					
37	Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавійних	шт	1					
38	Встановлення розеток з заземленням	шт	2					
	Розділ. Сантехнічні роботи							
39	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (ліжак)	м.п	6,0					
40	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (ліжак)	м.п	1,0					
41	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (ліжак)	м.п	3,0					
42	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (ліжак) (стояк)	м.п	3,0					
43	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (стояк)	м.п	3,0					
44	Встановлення відсічних кранів хромованих	шт	5					
45	Встановлення унітазів з поручнями	шт	1					
46	Встановлення раковин з поручнями	шт	1					
47	Встановлення дзеркала	шт	1					
48	Встановлення змішувачів	шт	1					
49	Встановлення бойлера 50л	шт	1					
	Розділ. Інше							
50	Вивезення будівельного сміття	т.	2,0					
51	Доставка будівельних матеріалів	т.	2,0					
52	Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами	т.	3,0					

53	Очищення приміщень від сміття після ремонту	послуга	1					
----	---	---------	---	--	--	--	--	--

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

ЛОТ 2 РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Ремонт санвузла на 2 поверсі у КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦПМСД», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.

Місце розташування об'єкту: **Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.**

Загальна площа: **11,1 м².**

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Березень (2024)		Квітень (2024)		
				18.03	25.03	01.04	08.04	15.04
				-	-	-	-	-
				24.03	31.03	07.04	14.04	19.04
	<i>Розділ. Демонтажні роботи</i>							
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах	шт	6					
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м²	11,1					
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м²	11,1					
4	Демонтаж унітазів	шт	1					
5	Демонтаж перегородок	м²	6,5					
6	Демонтаж труб каналізації Ø110мм	м.п	4,0					
7	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м.п	6,0					
8	Винос будівельного сміття в ручну	т	3					
9	Демонтаж умивальника	шт	1					
	<i>Розділ. Стеля</i>							
10	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м²	11,1					
11	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	м²	11,1					
12	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового	м²	11,1					

	гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази							
13	Безпідне накривання поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	11,1					
14	Грунтування стелі	м ²	11,1					
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	11,1					
	Розділ. Стіни							
16	Улаштування каркаса стін з профілю CD крок 400 мм	м ²	53,6					
17	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь стін гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м ²	53,6					
18	Грунтування стін	м ²	53,6					
19	Улаштування короба з ГК під радіатори	м ²	3,0					
20	Улаштування коробів з ГК 200х200 мм	м.п	4,0					
21	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	53,6					
22	Безпідне накривання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	16,0					
23	Безпідне накривання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	16,0					
24	Грунтування стелі	м ²	16,0					
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	16,0					
26	Мурування віконного проїому цеглою	м ²	2,0					
27	Оштукатурювання поверхонь цементним розчином	м ²	2,0					
	Розділ. Укоси							
28	Улаштування укосів з ГК без каркасу	м.п	20,0					
29	Грунтування укосів	м.п	20,0					
30	Високоякісне шпатлювання укосів гіпсовими сумішами	м.п	20,0					
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	3,0					
	Розділ. Прорізи							

32	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах(колір сірий)	м ²	7,2					
	Розділ. Підлога							
33	Улаштування цементної стяжки	м ²	11,1					
34	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	11,1					
35	Заповнення швів плитки з керамограніту	м ²	11,1					
36	Улаштування гідроізоляції наплавляємої	м ²	11,1					
37	Грунтування підлоги	м ²	11,1					
	Розділ. Електромонтажні роботи							
38	Прокладання внутрішніх електромереж (ВГГнг 3х2,5 мм ² ; та 3х1.5мм ²) в штробах	м. пог	30,0					
39	Встановлення підрозетників	шт.	6					
40	Монтаж світильників	шт.	4					
41	Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавійних	шт.	2					
42	Встановлення розеток з заземленням	шт.	4					
	Розділ. Сантехнічні роботи							
43	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (ліжак)	м. пог	16,0					
44	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (ліжак)	м. пог	4,0					
45	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (ліжак)	м.пог	8,0					
46	Встановлення відсічних кранів хромованих	шт.	8					
47	Встановлення унітазів з поручнями	шт.	1					
48	Встановлення раковин з поручнями (тюльпан)	шт.	1					
49	Встановлення раковин з тумбою	шт	1					
50	Встановлення дзеркала	шт	2					
51	Встановлення змішувачів	шт.	2					
52	Встановлення бойлера, 80 л	шт	1					
53	Встановлення біде	шт	1					
54	Встановлення душа з поручнями та стільчиком зі змішувачем	комплект	1					
	Розділ. Інше							

55	Вивезення будівельного сміття	т.	3					
56	Доставка будівельних матеріалів	т.	4					
57	Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами	т.	4					
58	Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельним сміттям.	т.	3					
59	Очищення приміщень від сміття після ремонту	послуга	1					

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

ФОРМА 2: РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 2 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Реєстраційна форма постачальника має бути надана окремим файлом та підписана «Реєстраційна форма»

ФОРМА 3: КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 3 до цього Запрошення.

Будь ласка, ознайомтесь та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Кодекс поведінки постачальника має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кодекс поведінки».

ВАША ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ.

Надайте Фінансову пропозицію, яка розкривається у Договірній ціні, яка готується, використовуючи сертифікований в Україні програмний комплекс або у довільній формі, де зазначені всі види робіт згідно дефектного акту, та матеріали, які будуть використовуватись в ході проведення ремонтних робіт, щодо ремонту 2 санвузлів на 1 та 2 поверсі у КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦПМСД», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.

Будь ласка, надішліть нам у відсканованому вигляді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Розрахунок вартості має бути наданий окремим файлом та підписаний «Договірна ціна».