

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»
вул. Героїв Крут, 15
м. Одеса, 65078, Україна
0800 33 28 58
info@dk.od.ua
dk.od.ua
ЄДРПОУ: 38296562



CIVIC ORGANIZATION
«THE TENTH OF APRIL»
15 Heroiv Krut str.
Odesa city, 65078, Ukraine
0800 33 28 58
info@dk.od.ua
dk.od.ua
IN: 38296562

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ RFP 15-2024

**НА УКЛАДАННЯ РАЗОВОГО ДОГОВОРУ
НА РЕМОНТ ЧОТИРЬОХ САНВУЗЛІВ ТА ЧОТИРЬОХ ДУШОВИХ
КІМНАТ, ЩО РОЗТАШОВАНІ НА 4 ТА 5 ПОВЕРХАХ ГУРТОЖИТКУ
«ЗАПОРІЗЬКОГО БУДІВЕЛЬНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ» ЗА
АДРЕСОЮ: М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, 43А**

**КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:
23:59 год. за східноєвропейським часом
31 липня 2024 року**

РОЗДІЛ 1. ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (надалі – ДК), є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та сприяння зміцненню правової держави в Україні.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» просить надати вашу тендерну пропозицію на послуги, зазначені у цьому Запрошенні до участі у тендері (Запрошенні).

Організація запрошує кваліфікованих виконавців (надалі – Постачальник та/або Виконавець), які зареєстровані в уряді України, надати пропозицію з фіксованою ціною для укладання разового договору на ремонт чотирьох санвузлів та чотирьох душових кімнат, що розташовані на 4 та 5 поверхах гуртожитку «Запорізького Будівельного Фахового Коледжу» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43а (загальна площа 126.06 м²).

Це Запрошення включає наступні документи:

Розділ 1. Лист-запрошення;

Розділ 2. Інструкція для учасників;

Розділ 3. Інформаційний лист до тендеру;

Розділ 4. Технічне завдання;

Розділ 5. Критерії оцінювання;

Розділ 6. Форми, що використовуються для подачі пропозиції.

- Додаток 1. Форма технічної пропозиції;
- Додаток 2. Кількість робітників;
- Додаток 3. Інструменти, обладнання та техніка;
- Додаток 4. Реєстраційна форма постачальника;
- Додаток 5. Кодекс поведінки постачальника;
- Додаток 6. Проект Договору підряда.

Якщо ви зацікавлені в поданні пропозиції на це Запрошення, будь ласка, підготуйте свою пропозицію відповідно до вимог та порядку, викладеному в цьому Запрошенні, та подайте її до закінчення Кінцевого терміну подання пропозицій.

Будь ласка, підтвердьте отримання цього Запрошення, надіславши лист на електронну адресу tenders@dk.od.ua із зазначенням того, чи маєте ви намір надіслати пропозицію.

Якщо вам потрібні додаткові роз'яснення, будь ласка, зв'яжіться із нами за електронною адресою Tender_requests@dk.od.ua або за телефоном: +380966196050.

ГО «Десяте квітня» сподівається на отримання Вашої Пропозиції та заздалегідь дякує Вам за інтерес!

Щиро дякуємо вам за увагу.
Курочкіна Марина,
Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»



КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:
23:59 год. за східноєвропейським часом 31 липня 2024 року

РОЗДІЛ 2. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

1. Загальні положення

1.1 Учасники тендеру повинні дотримуватися усіх вимог, викладених в даному Запрошенні.

1.2 Дане запрошення до участі у тендері не є зобов'язанням ДК до укладання договору із жодним з учасників тендеру та/або сплати коштів.

2. Підготовка пропозицій

2.1 Під час підготовки пропозиції, учасник тендеру повинен детально ознайомитися із Запрошенням. Суттєві недоліки в наданні інформації, яка вимагається в Запрошенні, можуть призвести до відхилення пропозиції.

2.2 Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.

2.3 **Пропозиція Постачальника повинна складатися з наступних документів:**

- Заповненої та підписаної уповноваженою особою Технічної пропозиції (Додаток 1);
- Заповнений та підписаний уповноваженою особою список кількості робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику (Додаток 2);
- Заповнений та підписаний уповноваженою особою список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт (Додаток 3);
- Договірної ціни підписаної уповноваженою особою де зазначаються усі витрати на роботи, матеріали та інші витрати. **Вартість витратних матеріалів включити в вартість робіт;**
- Заповненої та підписаної уповноваженою особою Реєстраційної форми постачальника (Додаток 4);
- Заповненого та підписаного уповноваженою особою Кодекс поведінки постачальника (Додаток 5);
- Гарантійний лист, щодо прийняття умов Договору підряду (Додаток 6);
- Копії будь-яких інших документів, які, на Вашу думку, можуть слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг, зазначених у Технічній пропозиції;
- Копії реєстраційних документів юридичної особи або ФОП;
- Довідку з банку про відкритий рахунок в національній валюті.

Учасник тендеру приймає до уваги та погоджується з тим, що організація залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення.

2.4 Учасник тендеру повинен подати Технічну пропозицію, використовуючи Форми, передбачені в Додатках до цього запрошення. Технічна пропозиція не має включати будь-які ціни або фінансову інформацію. Якщо Технічна пропозиція постачальника міститиме істотну фінансову інформацію, Пропозиція Постачальника буде дискваліфікована.

2.5.1 Фінансова пропозиція розкривається у Договірній ціні, яка готується, використовуючи сертифікований в Україні програмний комплекс або у довільній формі (де зазначені всі види робіт згідно дефектного акту та матеріалів які будуть використовуватись). Ціни та інша фінансова інформація не повинні розкриватися в будь-якому іншому місці, окрім цього документу.

2.5.2 Фінансова пропозиція має містити повну вартість послуг та будівельних

матеріалів з врахуванням всіх необхідних платежів та зборів в національній валюті України - гривні.

2.6 Учасник тендеру обов'язково має бути зареєстрований в Україні юридичною особою приватного права або фізичною особою-підприємцем та забезпечити фахівців в достатній кількості, необхідній для виконання технічних завдань, мати відповідний код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99).

2.7 Учасник тендеру може подати лише одну пропозицію.

2.8 Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору. Пропозиція, дійсна протягом коротшого періоду, може бути відхилена.

2.9 Учасники тендеру можуть вимагати роз'яснень щодо положень та вимог, викладених у Запрошенні. Будь-який запит на роз'яснення повинен бути надісланий у письмовій формі за електронною адресою: Tender_requests@dk.od.ua.

2.10 Візит на об'єкт є обов'язковим, враховуючи складність вимог. Візит на об'єкт буде організований за вимогою учасника. До участі у візиті допускається максимум два представники від компанії. Імена та контактні дані представників компанії повинні бути надані в письмовій формі не пізніше 17 липня 2024 р до 13:00 за київським часом на електронну пошту: tenders@dk.od.ua.

Пропозиції, що не відповідають потрібному формату, не можуть бути прийняті до уваги.

3. Подання пропозицій

3.1 Учасник тендеру подає належним чином підписану та повну Пропозицію, що містить документи та форми відповідно до вимог Запрошення. Подання здійснюється в порядку, визначеному у Запрошенні. Пропозиція підписується належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплюється печаткою (за наявності).

3.2 Пропозиція буде надсилатися електронною поштою:

Укажіть, будь ласка, у темі листа:

- Фразу «Тендер RFP 15-2024 на ремонт санвузлів та душових кімнат»;
- Назву своєї фірми/ФОП.

УВАГА! Технічна пропозиція та Фінансова пропозиція повинні подаватися ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, з назвами, які дозволяють їх чітко ідентифікувати!

Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною адресою: tenders@dk.od.ua.

Учасники тендеру повинні бути надзвичайно пильними, щоб вчасно подати свою пропозицію. ГО «Десяте квітня» не несе відповідальності та не прийматиме до уваги будь-які заявки, подані із запізненням через збій сервера або відключення електроенергії, локально чи глобально.

Учасник тендеру може надіслати більше одного електронного листа, щоб подати всі документи для участі в тендері, та несе відповідальність за перевірку того, щоб усі електронні листи були отримані належним чином до кінцевого терміну подачі заявок.

4. Оцінка пропозицій

4.1 ДК проводитиме оцінку виключно на основі поданих Технічної та Фінансової пропозицій. Оцінка пропозицій буде складатися з наступних етапів:

- Попередній розгляд.
- Розгляд та оцінка технічної пропозиції.
- Розгляд та оцінка фінансової пропозиції.
- Фінальна оцінка.

4.2 Попередній розгляд:

ДК розглядає Пропозиції, щоб визначити їх відповідність мінімальним формальним вимогам:

- Подання пропозицій із використанням встановлених форм.
- Наявність підписів, відбитків печаток (за наявності).
- Чи подані файли окремо.
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою в Україні.
- Учасник тендеру має код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99).

ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає мінімальним формальним вимогам.

4.3 Технічна комісія повинна переглядати та оцінювати Технічні пропозиції на основі їх відповідності Технічному завданню та іншим документам Запрошення, застосовуючи критерії оцінювання, підкритерії та бальну систему, визначені в Розділі 5.

4.4 На наступному етапі фінансова комісія буде розглядати фінансові пропозиції лише тих учасників, пропозиція яких набере показник Частки балу технічної пропозиції **більше 35**, встановлений в Розділі 3.

4.5 Тендерною комісією буде проведено фінальну оцінку та застосовано комбінований метод нарахування балів, який базуватиметься на поєднанні технічного та фінансового результатів, при цьому вага технічної пропозиції складатиме 70% загального балу, а вага фінансової пропозиції відповідно 30% загального балу.

4.6 Формули для оцінювання пропозицій будуть такими:

Оцінка технічної пропозиції (ТП):

ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 70% x Бал Технічної оцінки

Оцінка фінансової пропозиції (ФП):

ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 30% x Найнижча Вартість пропозиції / Вартість пропозиції, що оцінюється

Загальний бал = ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ + ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

4.7 Переможцем тендеру буде визнано Постачальника, чия пропозиція

отримала найвищий Загальний бал пропозиції.

5. Укладення договору

5.1 ДК залишає за собою право визнати всі пропозиції як невідповідні та відхилити всі пропозиції в будь-який час до укладення договору, не несучи жодної відповідальності чи зобов'язання інформувати учасників тендеру. ДК не зобов'язана укласти договір за найнижчою ціною.

5.2 До закінчення терміну дії пропозиції учасника тендеру, ДК укладає договір із учасником тендеру, який отримав найвищий загальний бал.

5.3 На момент укладання договору ДК залишає за собою право змінювати кількість послуг та/або товарів, максимум на двадцять п'ять відсотків (25%) від загальної пропозиції, без будь-якої зміни ціни одиниці продукції або інших умов договору.

5.4 Протягом трьох (3) днів з дати отримання договору переможець тендеру підписує, датує договір та повертає його ДК. Якщо цього не буде зроблено, це може бути достатньою підставою для анулювання рішення щодо переможця тендеру та ДК може передати договір учаснику, який був другим за оцінкою комісії, або запросити нові пропозиції.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ТЕНДЕРУ

Інформація	Особливі інструкції/вимоги
1. Мова пропозиції	Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.
2. Період дії пропозиції	Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору
3. Валюта пропозиції	Національна валюта України - гривня
4. Кінцевий термін подання запитів на роз'яснення / запитань	24 липня 2024 року не пізніше 13:00 години за київським часом на електронну адресу: Tender_requests@dk.od.ua
5. Кінцевий термін отримання пропозиції	23:59 год. за східноєвропейським часом 31 липня 2024 року
6. Допустимий спосіб подання пропозицій	За електронною адресою: tenders@dk.od.ua : <ul style="list-style-type: none">• Тема листа: фраза «Тендер RFP 15-2024 на ремонт санвузлів та душових кімнат», назва учасника тендера;• Документи мають подаватися у відсканованому вигляді та ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, які дозволяють їх чітко ідентифікувати (Технічна пропозиція; Кількість робітників; Інструменти, обладнання та техніка; Фінансова пропозиція, Реєстраційна форма; Кодекс поведінки; Гарантійний лист; Копії реєстраційних документів і т.д.).
7. Метод оцінки пропозицій	Метод комбінованого підрахунку балів, використовуючи розподіл ваги технічної та фінансової пропозиції 70% та 30% відповідно. Пропозиція, що набере показник Частки балу технічної пропозиції менше 35 , дискваліфікується.
8. ДК укладе контракт з:	Постачальником, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції
9. Тип договору	Договір підряду

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Предмет закупівлі:

Ремонт чотирьох санвузлів та чотирьох душових кімнат, що розташовані на 4 та 5 поверхах гуртожитку «Запорізького Будівельного Фахового Коледжу» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43а (загальна площа 126,06 м²).

2. Код закупівлі: ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

3. Роботи повинні бути виконані згідно дефектних актів (додаються).

4. Учасник тендеру перед подачею пропозицій повинен самостійно зробити обстеження та замір об'єкту.

5. Вимоги до проведення робіт:

5.1. Роботи повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.2.5-64:2012., ДБН В.2.2-15:2019, МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ наказ від 31.12.2021 № 374.

5.2. Виконавець зобов'язаний використовувати для виконання робіт будівельні матеріали, що відповідають чинному законодавству України.

5.3. Працівники Виконавця, які будуть залучені до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію та допуски для проведення даного виду робіт.

5.4. Виконавець під час проведення ремонтних робіт повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при проведенні робіт, уповноваженими особами Виконавця.

5.5. Виконавець повинен мати досвід у виконанні даного виду робіт, та надати перелік об'єктів на яких виконував дані види робіт та які експлуатуються.

5.6. Виконавець повинен перед початком проведення робіт погодити з Замовником та Отримувачем колір і тип оздоблювальних матеріалів та фурнітури.

6. Розрахунок вартості робіт:

Розрахунок вартості робіт (повний комплект кошторисної документації (договірна тверда або динамічна ціна з розрахунками до неї, локальні кошториси, відомості ресурсів і інші розрахунки у відповідності до «Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243) з обов'язковим зазначенням вартості в гривнях з урахуванням ПДВ, відповідно до вартості предмета закупівлі запропонованої учасником в результаті проведення тендерної процедури.

7. Умови виконання робіт:

7.1. Забезпечити виконання вимог безпеки перебування людей, оскільки на об'єктах роботи з поточного ремонту будуть проводитись в умовах експлуатації діючої установи.

7.2. Проінформувати Замовника про готовність початку робіт, здачі згідно актів виконаних робіт, а також актів на виконання прихованих робіт.

7.3. До початку проведення робіт Виконавець зобов'язаний виконати підготовчі роботи по захисту приміщень, що є предметом закупівлі, від запилювання, забруднення, протікань та інших пошкоджень пов'язаних з виконанням робіт.

7.4. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України.

7.5. Призначити особу, відповідальну за виконання робіт.

8. Учасник повинен здійснити попереднє обстеження на території об'єкта, що є предметом закупівлі, для визначення детального обсягу робіт при складанні кошторисної документації.
9. Роботи повинні бути виконані та передані Замовнику та Отримувачу по акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт чотирьох санвузлів та чотирьох душових кімнат, що розташовані на 4 та 5 поверхах гуртожитку «Запорізького Будівельного Фахового Коледжу» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43а.
Загальна площа 126,06 м².

Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243)

Об'єми робіт:

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
Ремонт чотирьох санвузлів та чотирьох душових кімнат, що розташовані на 4 та 5 поверхах гуртожитку «Запорізького Будівельного Фахового Коледжу» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43а (загальна площа 126,06 м²)			
Розділ 1. Загальні демонтажні роботи			
1	Демонтаж радіаторів	шт.	16
2	Демонтаж умивальників	шт.	12
3	Демонтаж унітазів	шт.	12
4	Демонтаж плитки підлога	м ²	126,06
5	Демонтаж цегляних перегородок	м ²	19,02
6	Демонтаж віконних блоків	шт.	6
7	Демонтаж дверей	шт.	18
8	Демонтаж труб витяжки	м.пог	24
9	Демонтаж перегородок з ДСП/ОСБ	м ²	76,8
10	Демонтаж стяжки	м ²	126,06
11	Демонтаж штукатурки на стінах/укосах/колонах	м ²	356,1
12	Демонтаж очищення масляної фарби (Стіни)	м ²	45,1
13	Демонтаж душових підонів (Посаджані на розчин)	шт.	12
14	Демонтаж труб водопостачання Д20	м.пог	79
15	Демонтаж сталевих труб опалення Д 25/32	м.пог	47
16	Демонтаж труб каналізації Д 100/50	м.пог	64
17	Демонтаж бойлерів 100л	шт.	8
18	Демонтаж електропроводки	м.пог	70
19	Демонтаж електрофурнітури (Розетки, вимикачі)	шт.	12
20	Демонтаж світильників	шт.	24
21	Демонтаж стелі типу Амстронг	м ²	19
22	Демонтаж плитки на стінах	м ²	311
Розділ 2. Стіни			
23	Піщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м ²	356,1
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейозого гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	45,1
25	Піщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м.пог	149,2
26	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м.пог	74,6
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м ²	45,1
28	Пробивання отворів у кам'яній стіні Д140мм до L=500мм	шт.	8
29	Грунтування стін	м ²	356,1

30	Улаштування покриття з керамічної плитки	м ²	311
31	Улаштування укосів з керамічної плитки	м.пог	74,6
32	Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту	м ²	319
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	м.пог	74,6
Розділ 3. Стеля			
34	Улаштування підвесної стелі [типу "Амстронг"] з матеріалом (Вологостійкий)	м ²	126,06
Розділ 4. Монтажні роботи			
35	Монтаж дверей ПВХ	шт.	18
36	Встановлення перегородок з газобетонних блоків	м ²	20
37	Встановлення дверного блоку для перегородок ПВХ 2975x2200мм (Дверей = 3шт.)	шт.	4
38	Монтаж сантехнічних ЛДСП перегородок	м ²	21,12
39	Прокладання труб вентиляції	м.пог	24
40	Встановлення вентиляційних решіток	шт.	24
41	Монтаж віконних блоків ПВХ 1400x1150	шт.	6
Розділ 5. Підлога			
42	Улаштування чистової стяжки лой до 70мм	м ²	126,06
43	Улаштування покриттів з плитки керамограніту	м ²	126,06
44	Улаштування гідроізоляції в 2 шари	м ²	134
45	Грунтування підлоги	м ²	126,06
46	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м.пог	38,4
Розділ 6. Електромонтажні роботи			
47	Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг 4x4мм ² , 3x2,5, 3x1.5; та 2x1.5)	м.пог	590
48	Встановлення щитку під автомати внутрішній на 4шт.	шт.	8
49	Встановлення автоматичних вимикачів 1Р	шт.	16
50	Встановлення УЗО 1Р	шт.	8
51	Встановлення та розклучення розпаювальних коробок	шт.	16
52	Встановлення підрозетників	шт.	70
53	Монтаж світильників LED 12-16w	шт.	40
54	Монтаж та підключення каналної витяжки	шт.	8
55	Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавішних	шт.	30
56	Встановлення штепсельних розеток з заземленням внутрішнього типу при скритій проводці	шт.	40
Розділ 7. Сантехнічні роботи			
57	Монтаж водопостачання	м.пог	79
58	Монтаж водовідведення	м.пог	64
59	Монтаж системи опалення	м.пог	47
60	Встановлення сантехнічних трапів	шт.	20
61	Фарбування радіаторів	шт.	16
62	Встановлення радіаторів (Існуючих)	шт.	16
63	Монтаж електробойлера 50л	шт.	4
64	Монтаж електробойлера 100л (Існуючого)	шт.	8
65	Монтаж Умивальників (в комплексі з сифоном та змішувачем)	шт.	16
66	Монтаж Унітазів з підключенням	шт.	12
Розділ 8. Інші роботи			
67	Вивезення будівельного сміття	т.	34
68	Доставка будівельних матеріалів	т.	42
69	Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами	т.	42
70	Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям	т.	34

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

На ремонт чотирьох санвузлів та чотирьох душових кімнат, що розташовані на 4 та 5 поверхах гуртожитку «Запорізького Будівельного Фахового Коледжу» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43а.
Загальна площа 126,06 м².

№ п/п	Найменування матеріалу	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
Ремонт чотирьох санвузлів та чотирьох душових кімнат, що розташовані на 4 та 5 поверхах гуртожитку «Запорізького Будівельного Фахового Коледжу» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43а (загальна площа 126,06 м²)				
1	Штукатурна суміш стартова 25 кг. Polimin ШВ-1 класична цементно-вапняна (або аналог)	шт.	376	- Суха будівельна суміш, яка виконана на основі (цементу та вапну) з додаванням екологічно чистих присадок, що не шкодять здоров'ю оточуючих - Витрата: 26 кг/кв.м. Шар: 20мм
2	Суміш ддля стяжки 25 кг. BauGut DES (або аналог)	шт.	505	- Тип стяжки: цементно-піщана - Особливості: вологостійкість, морозостійкість - Сфера застосування: для внутрішніх робіт - Витрата: 100 кг./м2. Шар: 50мм
3	Шпаклівка фінішна гіпсова 25 кг EUROGIPS SatenPower (або аналог)	шт.	6	- Тип шпаклівки: фінішна - Особливості: вологостійкість, морозостійкість - Витрата: 2 кг./м2. Шар: 2мм - Основа: гіпсова - Сфера застосування: для внутрішніх робіт
4	Гідроізоляція рідка Ceresit CL 51, 14 кг (або аналог)	шт.	2	- Призначення: для басейнів, резервуарів, колодязів та душу - Витрата: 1,4-2,1 кв.м/кг - Застосування: для вологих приміщень - Особливості: вологостійкість, морозостійкість
5	Фарба силіконова SkyLine для ванної/кухні/приміщень з підвищеною вологістю 14 кг (або аналог)	шт.	2	- Клас стійкості до миття: 1 - Розчинник: вода - Витрата: 8-10 кв.м/л - Застосування: для вологих приміщень
6	Грунтовка глибокопроникна BauGut TFG зміцнювальна 10 л (або аналог)	шт.	12	- Призначення: для внутрішніх і зовнішніх робіт - Витрата: 200 гр/м2 - Тип: антигрибкова - Основа: синтетичні смоли
7	Клей для плитки 25 кг. Ceresit CM 11 (або аналог)	шт.	92	- Призначення: керамічна плитка, керамограніт, клінкерна плитка, натуральний камінь - Сфера застосування: для внутрішніх і зовнішніх робіт, для теплої підлоги, підлога, тепла підлога - Витрата: від 2 до 7,8 кг/кв.м - Основа: на цементній основі

				- Морозостійкість: 50 циклів, Температура експлуатації: від -30 °C до +70 °C
8	Заповнювач швів Ceresit CE 33 Plus 100 2 кг (або аналог)	шт.	11	-Витрата: 25 гр./м2. шов: 1мм
9	Перегородка ЛДСП з матеріалом та дверима (Колір сірий)	м ²	21,12	- Тип: каркасна - Матеріал каркаса: алюмінієвий профіль - Наповнювач: Ламіноване ДСП
10	Віконий блок ПВХ STEKO 1400x1150мм (або аналог)	шт.	6	- Тип: поворотно-відкідні - Покриття: без ламінації - Кількість камер: 5 - Склопакет: 32мм - Опір теплопередачі: R=0,89 м2К/Вт - Матеріал каркаса: Пластик, метал - Наповнювач: двокамерний склопакет
11	Дверний блок для перегородок ПВХ STEKO 2975x2200мм (Дверей = 3шт.) (або аналог)	шт.	4	- Тип: розпашні - Покриття: без ламінації - Матеріал каркаса: Пластик, метал - Наповнювач: сендвіч панель
12	Двері ПВХ STEKO міжкімнатні 800x2000x67мм (або аналог)	шт.	18	- Тип: розпашні - Покриття: без ламінації - Матеріал каркаса: Пластик, метал - Наповнювач: сендвіч панель
13	Плінтус ПВХ 56x2500 мм (3 фурнітурою)	шт.	16	- Матеріал плінтуса: ПВХ - Наявність кабельного каналу: так - Конфігурація: європлінтус - Тип кріплення: дюбель-цвях
14	Плитка керамічна Golden Tile Constanta beige 4M1051 25x40 см (або аналог формату, та узгодити з Отримувачем)	м ²	311	- Тип плитки: плитка для стін, плитка для підлоги - Тип поверхні: глянцева, гладка
15	Плитка керамограніт Allore Group Ardeza Beige F P NR Mat 47x47 см (або аналог формату, та узгодити з Отримувачем)	м ²	126,06	- Тип плитки: Плитка для підлоги - Тип поверхні: матова, структурна
16	Труба поліпропіленова Д25 FADO S.r.l армована скловолокном 25x4,2 мм. 4м (або аналог)	шт.	12	- Тип з'єднання: пайка - Тип матеріалу труби: поліпропілен, скловолокно - Сфера застосування: Опалення - Товщина стінки: <4 мм
17	Труба поліпропіленова Д20 FADO S.r.l PP-RCT 20x3.4 мм, PPS20 4м. (або аналог)	шт.	20	- Тип з'єднання: пайка - Тип матеріалу труби: поліпропілен - Сфера застосування: Водопостачання - Товщина стінки: <2,5 мм
18	Колено ПП 20x90°	шт.	80	- Тип з'єднання: пайка - Тип матеріалу труби: поліпропілен
19	Колено ПП 20x45°	шт.	30	- Тип з'єднання: пайка - Тип матеріалу труби: поліпропілен
20	Муфта з'єднувальна ППР d=20 мм	шт.	16	- Тип з'єднання: пайка - Тип матеріалу труби: поліпропілен - Тип фітинга: муфта з'єднувальна
21	Трійник ППР 20*20*20	шт.	64	- Тип з'єднання: пайка - Тип матеріалу труби: поліпропілен



				- Тип фітинга: муфта з'єднувальна
22	Зміцнювальна планка ППР 20x1/2"90*	шт.	12	- Тип з'єднання: пайка, різьба - Тип матеріалу труби: поліпропілен - Тип фітинга: муфта з'єднувальна
23	Муфта з різьбою внутрішня ППР 20x1/2"90*	шт.	76	- Тип з'єднання: пайка, різьба - Тип матеріалу труби: поліпропілен - Тип фітинга: муфта з'єднувальна
24	Заглушка 20 поліпропіленова	шт.	88	- Тип з'єднання: пайка - Тип матеріалу труби: поліпропілен - Тип фітинга: заглушка
25	Заглушка 1/2" пластик	шт.	22	- Тип з'єднання: пайка - Тип матеріалу труби: поліпропілен - Тип фітинга: заглушка
26	Кран кульовий хромований FADO S.r.l вентильний 1/2"x1/2" (або аналог)	шт.	68	- Призначення арматури: крани для водопостачання - Матеріал корпусу: латунь - Тип арматури: углова - Максимально допустимий тиск: 10 атм - Тип з'єднання: різьба
27	Труба витяжна ПВХ кругла Д125 L=1000мм	шт.	8	- Призначення: витяжка. - Матеріал корпусу: Полівініл. - Пропускна спроможність: 870м3/г.
28	Труба витяжна ПВХ 204*60мм L=1000мм	шт.	24	- Призначення: витяжка - Матеріал корпусу: Полівініл - Тип з'єднання, розтрубний - Пропускна спроможність: 670м3/г
29	Колено ПВХ 204*60мм 90°	шт.	16	- Призначення: витяжка - Матеріал корпусу: Полівініл - Тип з'єднання, розтрубний
30	Трійник ПВХ 204*60мм вихід Д125	шт.	24	- Призначення: витяжка - Матеріал корпусу: Полівініл - Тип з'єднання, розтрубний
31	Решітка для витяжки Д125	шт.	24	- Призначення: витяжка - Матеріал корпусу: Полівініл, сітка волокна - Тип з'єднання: розтрубний або саморізи
32	Труба каналізаційна ПП Water House 110x1000 мм (або аналог)	шт.	32	- Призначення: водовідвід - Матеріал корпусу: Поліпропілен - Тип з'єднання, розтрубний
33	Колено ПП 110*45°	шт.	24	- Тип матеріалу: поліпропілен - Тип з'єднання: розтрубний
34	Трійник ПП 110*110*50*45°	шт.	6	- Тип матеріалу: поліпропілен - Тип з'єднання: розтрубний
35	Труба каналізаційна поліпропіленова 50*1000мм	шт.	32	- Тип матеріалу: поліпропілен - Тип з'єднання: розтрубний
36	Колено ПП 50*90°	шт.	24	- Тип матеріалу: поліпропілен - Тип з'єднання: розтрубний
37	Колено ПП 50*45°	шт.	12	- Тип матеріалу: поліпропілен - Тип з'єднання: розтрубний
38	Умивальник Kolo Idol 50 (з сифоном Water House монолітний випуск) 500мм (або аналог)	шт.	16	- Тип матеріалу: Фарфор

39	Унітаз - компакт Cersanit 773 Merida 031 3/6 з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (або аналог)	шт.	12	- Тип матеріалу: Фарфор
40	Зміщувач для умивальника Aqua Rodos Dekor (або аналог)	шт.	16	- Тип матеріалу: Латунь - Колір: Хром
41	Зміщувач для душа з лійкою RJ Luck RBZ080-5 (або аналог)	шт.	12	- Тип матеріалу: Латунь - Колір: Хром
42	Трап сантехнічний 100x100	шт.	12	- Тип матеріалу: Пластик ABS
43	Заглушка поліпропіленова д50	шт.	16	- Тип матеріалу: поліпропілен - Тип з'єднання: розтрубний
44	Заглушка поліпропіленова д110	шт.	12	- Тип матеріалу: поліпропілен
45	Кабель силовий багатожильний 3ЗКМ ВВГнг 4x4,0 (або аналог)	м.пог	40	- Вид кабелю: силовий - Матеріал жили: мідь - Тип жили: моноліт - Матеріал ізоляції: ПВХ
46	Кабель силовий багатожильний 3ЗЦМ ВВГнгд 3x2,5 (або аналог)	м.пог	280	- Вид кабелю: силовий - Матеріал жили: мідь - Тип жили: моноліт - Матеріал ізоляції: ПВХ
47	Кабель силовий багатожильний 3ЗЦМ ВВГнг 3x1,5 (або аналог)	м.пог	250	- Вид кабелю: силовий - Матеріал жили: мідь - Тип жили: моноліт - Матеріал ізоляції: ПВХ
48	Кабель силовий багатожильний 3ЗКМ ВВГ-Пнг 2x1,5 (або аналог)	м.пог	20	- Вид кабелю: силовий - Матеріал жили: мідь - Тип жили: моноліт - Матеріал ізоляції: ПВХ
49	Підрозетник HausMark поліамід (або аналог)	шт.	70	- Особливості монтажу: внутрішній - Клас захисту IP: IP30 - Матеріал: пластик - Захист від вогню: Вогнестійкий
50	Щиток розподільчий 4-модульний Makel вбудований (або аналог)	шт.	8	- Ступінь захисту IP40 - Матеріал: PP (поліпропілен)
51	Розподільна коробка для електрики зовнішня E.NEXT e.db.pro.85.85.50u ПВХ (або аналог)	шт.	16	- Ступінь захисту IP30 - Матеріал: PP (поліпропілен)
52	Автоматичний вимикач Schneider Electric ВА63 10/1/C 1P 10 A (або аналог)	шт.	8	- Тип монтажу: DIN рейка - Напруга: 250 В - Матеріал корпусу: пластик - Вид клеми, контакту: гвинтовий - Номінальний струм: 10 А - Ступінь захисту: IP40 - Вимикаючий струм: 3.3 квт
53	Автоматичний вимикач Schneider Electric ВА63 16/1/C 1P 16 A (або аналог)	шт.	8	- Тип монтажу: DIN рейка - Напруга: 250 В - Матеріал корпусу: пластик - Вид клеми, контакту: гвинтовий - Номінальний струм: 16 А - Ступінь захисту: IP40 - Вимикаючий струм: 4.5 квт

54	Диференційний автомат Schneider Electric 1P+N 32 A 30 mA C AC (або аналог)	шт.	8	<ul style="list-style-type: none"> - Тип монтажу: DIN рейка - Напруга: 250 В - Матеріал корпусу: пластик - Вид клеми, контакту: гвинтовий - Номінальний струм: 25 А - Ступінь захисту: IP40 - Вимикаючий струм: 5.8 квт
55	Канальний вентилятор Binetti FDP-125S (або аналог)	шт.	8	<ul style="list-style-type: none"> - Тип монтажу: раструбний - Наявність заземлення: із заземленням - Напруга: 250 В - Матеріал корпусу: пластик - Ступінь захисту: IP44 - Потужність: 35ват - Продуктивність: 218м3/г
56	Розетка із заземленням Viko Linnera без шторок (або аналог)	шт.	40	<ul style="list-style-type: none"> - Тип монтажу: зовнішній - Наявність заземлення: із заземленням - Напруга: 250 В - Матеріал корпусу: пластик - Вид клеми, контакту: гвинтовий - Номінальний струм: 16 А - Ступінь захисту: IP20
57	Електробойлер 50л Atlantic Opro Plain VM 50 N4s (або аналог)	шт.	4	<ul style="list-style-type: none"> - Потужність: 1500ват - Клас захисту IP45
58	Світлодіодний світильник LedPulsar 20 Вт білий (або аналог)	шт.	40	<ul style="list-style-type: none"> - Вид монтажу Накладний - Температура кольору 4500К - Матеріал корпусу: пластик
59	Вимикач Viko Linnera без підсвітки білий 1-2 клавішні (або аналог)	шт.	30	<ul style="list-style-type: none"> - Тип монтажу: зовнішній - Матеріал корпусу: пластик - Ступінь захисту: IP20 - Напруга: 250 В
60	Блоки газобетоні 600x200x100мм	шт.	111	<ul style="list-style-type: none"> - Матеріал: цемент, кварцовий пісок - Марка: Д 400
61	Мішки для вивезення будівельного сміття (Великі)	шт.	600	<ul style="list-style-type: none"> - 40 кг

План приміщення, що підлягає ремонту
та знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43а
 (загальна площа становить 126,06 м²), та складається з:

Загальна площа 126,06 м².



РОЗДІЛ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Затребуванні документи:

- Документи, видані уповноваженими органами влади, що підтверджують реєстрацію учасника тендеру в Україні юридичною особою або фізичною особою-підприємцем;
- Належним чином підписані Технічна, Фінансова пропозиції, Список робітників, Список інструментів, Реєстраційна форма постачальника та Кодекс поведінки Постачальника, згідно з Формами;
- Документи, що підтверджують повноваження особи-підписанта (для юридичних осіб);
- Довідка з банку про наявність рахунка для безготівкового перерахування коштів;
- Портфоліо.

Критерії попереднього розгляду

Надіслані пропозиції будуть розглянуті на основі принципу "Так" або "Ні", щоб визначити відповідність наведеним нижче формальним критеріям / вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін;
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції;
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами);
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні;
- Учасник тендеру має код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99).

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОЇ ОЦІНКИ ТА КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Критерії попередньої кваліфікації	Формат подання	
Спроможність / кваліфікація Учасника тендеру	Необхідна документація	Оцінка
1.1 Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з датою створення юридичної особи, щонайменше за 3 роки до кінцевого терміну подання тендерної пропозиції. Виписка з реєстру повинна підтверджувати, що хоча б один код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) підприємства починається з цифри 41, 42 або 43 ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть копію витягу з реєстру;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.2 Документ(и) про реєстрацію юридичної особи в органах Державної податкової служби України (а саме: платник єдиного податку, платник ПДВ) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть витяг з реєстру платників єдиного податку або витяг з реєстру платників ПДВ;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.3 Прийняття умов Договору підряду (Додаток б), надати гарантійний лист) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть своє підтвердження прийняття, надавши гарантійний лист у довільній формі, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.4. Здійснення візиту на об'єкт – надати копію акту огляду об'єкта у складі своєї пропозиції ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть акт візиту, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо візит не здійснений - дискваліфікація)
1.5 Прийняття Кодексу поведінки постачальників (Додаток 5) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Додайте своє підтвердження прийняття Кодексу поведінки	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не

	постачальника, поставивши дзту. підпис та печатку (за наявності) (Додаток 5);	надано - дискваліфікація)
1.6 Наявність належним чином заповненого Додатку 4 - Реєстраційна форма постачальника ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть належним чином заповнений Додаток 4 - Реєстраційна форма постачальника;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.7 Наявність підписаного та завіреного печаткою (за наявності) Додатку 1 ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Додайте належним чином підписаний та завірений печаткою (за наявності) Додаток 1.	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)

Критерії технічної оцінки

Форми оцінки технічних пропозицій наведені на наступних сторінках. Максимальний бал, який може бути отриманий для кожного критерію оцінки вказує на відносну значимість або частину такого критерію в загальній технічній оцінці.

Матриця оцінки:

Критерії	Максимальні бали, які можна отримати	Механізм підрахунку балів
1. Спроможність компанії – учасника тендеру - та підтверджений досвід – максимум 55 балів		
1.1. Профіль компанії Відповідно до критерію 1.1, надайте Виписку/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням кодів КВЕД (класифікація видів економічної діяльності)	20 балів	20 балів: Основний код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) компанії починається з 41, 42 або 43 15 балів: Основний код КВЕД компанії не починається на 41, 42 або 43, проте в переліку кодів КВЕД є хоча б один, що починається на 41, 42 або 43
1.2. Роки професійного досвіду компанії - учасника тендеру Відповідно до критерію 1.1 вище, Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням дати державної реєстрації створення юридичної особи/ФОП	15 балів	15 балів: 5+ років з дати реєстрації; 10 балів: 3-5 років з дати реєстрації; 5 балів: 2 - 3 роки з дати реєстрації

<p>1.3. Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проєктів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проєктів</p> <p>Для кожного аналогічного будівельного проєкту, будь ласка, надайте копії контрактів та докази щодо їх повного виконання (акти виконаних робіт) або рекомендаційні листи, в яких чітко вказано:</p> <p>(1) рік реалізації (з ... по ...)</p> <p>(2) місце розташування (область та район)</p> <p>(3) короткий опис (наприклад: "ремонт 9-поверхового житлового будинку" або "ремонт школи")</p> <p>(4) вартість проєкту</p>	20 балів	<p>20 балів: Наявність 3 попередніх відповідних контрактів;</p> <p>15 балів: Наявність 2 попередніх відповідних контрактів;</p> <p>5 балів: Наявність 1 попереднього відповідного контракту;</p> <p>0 балів: Жоден попередній контракт не відповідає критеріям або не надано жодних документів</p>
2. Персонал компанії та технічна спроможність - максимум 45 балів		
<p>2.1. Кількість та компетенція працівників, одночасно залучених до проєкту, які можуть виконати всі види та обсяги ремонтних робіт відповідно до Дефектного акту (Запрошення)</p> <p>Додайте список робітників, які будуть задіяні у проєкті, використовуючи шаблон Додатку 2. Вкажіть спеціалізацію кожного робітника. Вкажіть, які види робіт будуть виконуватися цим працівником (всі роботи, зазначені в Дефектному акті (Запрошення), повинні бути охоплені)</p>	25 балів	<p>Кількість працівників, які будуть задіяні протягом терміну дії контракту та з необхідним профілем, має бути вказана.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Понад 12 працівників: 25 балів - Від 8 до 12 працівників: 20 балів - Від 5 до 8 працівників: 10 балів - Від 2 до 5 працівників: 5 балів - Менше 2 працівників: 0 балів
<p>2.2. Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки (в тому числі генератора для забезпечення безперебійної роботи), інструментів та ін.</p> <p>Додайте список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні у проведенні ремонтних робіт, використовуючи шаблон Додатку 3. Вкажіть найменування кожного інструменту, обладнання та техніки. Вкажіть у відповідному стовпчику, які з них наявні, а які можуть бути залучені/орендовані</p>	20 балів	1-20 балів: кількість балів буде надаватися в залежності від кількості власного та залученого обладнання, інструментів, техніки
Максимально можлива кількість балів:	100 балів	
Тільки пропозиції, що набрали показник Частки балу технічної пропозиції 35 та більше, будуть вважатись технічно прийнятними		

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

Будь ласка, заповніть форми, що наведені в додатках та повинні використовуватися для подачі пропозиції. Не допускається зміна формату бланків і не допускається їх заміна.

Перш ніж надсилати Вашу пропозицію, будь ласка, переконайтесь у відповідності пропозиції до інструкцій щодо подання пропозиції, викладених у Запрошенні.

Форма 1: ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 1 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявностію).

Форма технічної пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Технічна пропозиція».

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

На ремонт чотирьох санвузлів та чотирьох душових кімнат, що розташовані на 4 та 5 поверхах гуртожитку «Запорізького Будівельного Фахового Коледжу» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43а.

Загальна площа 126,06 м².

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Серпень 2024			Вересень 2024				Жовтень 2024					Листопад 2024				
				12.08	19.08	26.08	01.09	09.09	16.09	23.09	01.10	07.10	14.10	21.10	28.10	01.11	09.11	16.11	23.11	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				18.08	25.08	31.08	08.09	15.09	22.09	30.09	06.10	13.10	20.10	27.10	31.10	08.11	15.11	22.11	26.11	
	Розділ 1. Загальні демонтажні роботи																			
1	Демонтаж радіаторів	шт.	16																	
2	Демонтаж умивальників	шт.	12																	
3	Демонтаж унітазів	шт.	12																	
4	Демонтаж плитки підлога	м ²	126,06																	
5	Демонтаж цегляних перегородок	м ²	19,02																	
6	Демонтаж віконних блоків	шт.	6																	
7	Демонтаж дверей	шт.	18																	
8	Демонтаж труб витяжки	м.пог	24																	
9	Демонтаж перегородок з ДСП/ОСБ	м ²	76,8																	
10	Демонтаж стяжки	м ²	126,06																	
11	Демонтаж штукатурки на стінах/ укосах/ колонах	м ²	356,1																	
12	Демонтаж очищення масляної фарби (Стіни)	м ²	45,1																	
13	Демонтаж душових підонів (Посаджані на розчин)	шт.	12																	
14	Демонтаж труб водопостачання Д20	м.пог	79																	
15	Демонтаж сталевих труб опалення Д 25/32	м.пог	47																	
16	Демонтаж труб каналізації Д 100/50	м.пог	64																	
17	Демонтаж бойлерів 100л	шт.	8																	
18	Демонтаж електропроводки	м.пог	70																	

19	Демонтаж електрофурнітури (Розетки, вимикачі)	шт.	12																
20	Демонтаж світильників	шт.	24																
21	Демонтаж стелі типу Амстронг	м ²	19																
22	Демонтаж плитки на стінах	м ²	311																
	Розділ 2. Стіни																		
23	Піщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м ²	356,1																
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	45,1																
25	Піщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м.пог	149,2																
26	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м.пог	74,6																
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м ²	45,1																
28	Пробивання отворів у кам'яній стіні Д140мм до L=500мм	шт.	8																
29	Грунтування стін	м ²	356,1																
30	Улаштування покриття з керамічної плитки	м ²	311																
31	Улаштування укосів з керамічної плитки	м.пог	74,6																
32	Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту	м ²	319																
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	м.пог	74,6																

	Розділ 3. Стеля																		
34	Улаштування підвесної стелі [типу "Амстронг"] з матеріалом (Вологостійкий)	м ²	126,06																
	Розділ 4. Монтажні роботи																		
35	Монтаж дверей ПВХ	шт.	18																
36	Встановлення перегородок з газобетонних блоків	м ²	20																
37	Встановлення дверного блоку для перегородок ПВХ 2975x2200мм (Дверей = 3шт.)	шт.	4																
38	Монтаж сантехнічних ЛДСП перегородок	м ²	21,12																
39	Прокладання труб вентиляції	м.пог	24																
40	Встановлення вентеляційних решіток	шт.	24																
41	Монтаж віконних блоків ПВХ 1400x1150	шт.	6																
	Розділ 5. Підлога																		
42	Улаштування чистової стяжки лой до 70мм	м ²	126,06																
43	Улаштування покриттів з плитки керамограніту	м ²	126,06																
44	Улаштування гідроізоляції в 2 шари	м ²	134																
45	Грунтування підлоги	м ²	126,06																
46	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м.пог	38,4																
	Розділ 6. Електромонтажні роботи																		
47	Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГ нг 4x4 мм ² , 3x2,5, 3x1.5; та 2x1.5)	м.пог	590																
48	Встановлення щитку під автомати внутрішній на 4шт.	шт.	8																
49	Встановлення автоматичних вимикачів 1Р	шт.	16																
50	Встановлення УЗО 1Р	шт.	8																
51	Встановлення та розключення розпаювальних коробок	шт.	16																
52	Встановлення підрозетників	шт.	70																
53	Монтаж світильників LED 12-16w	шт.	40																
54	Монтаж та підключення канальної витяжки	шт.	8																

55	Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавішних	шт.	30																
56	Встановлення штепсельних розеток з заземленням внутрішнього типу при скритій проводці	шт.	40																
	Розділ 7. Сантехнічні роботи																		
57	Монтаж водопостачання	м.пог	79																
58	Монтаж водовідведення	м.пог	64																
59	Монтаж системи опалення	м.пог	47																
60	Встановлення сантехнічних трапів	шт.	20																
61	Фарбування радіаторів	шт.	16																
62	Встановлення радіаторів (Існуючих)	шт.	16																
63	Монтаж електробойлера 50л	шт.	4																
64	Монтаж електробойлера 100л (Існуючого)	шт.	8																
65	Монтаж Умивальників (в комплексі з сифоном та змішувачем)	шт.	16																
66	Монтаж Унітазів з підключенням	шт.	12																
	Розділ 8. Інші роботи																		
67	Вивезення будівельного сміття	т.	34																
68	Доставка будівельних матеріалів	т.	42																
69	Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами	т.	42																
70	Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям	т.	34																

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

Форма 2: ФОРМА КІЛЬКІСТЬ РОБІТНИКІВ, ОДНОЧАСНО ЗАДІЯНИХ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ наведена в Додатку 2 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма Кількість робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику має бути надана окремим файлом та підписана «Кількість робітників».

ФОРМА 3: ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІКА, ЯКІ БУДУТЬ ЗАДІЯНІ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ наведена в Додатку 3 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Форма Інструменти, обладнання та техніка, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт має бути надана окремим файлом та підписана «Інструменти, обладнання та техніка».

ФОРМА 4: РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 4 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Реєстраційна форма постачальника має бути надана окремим файлом та підписана «Реєстраційна форма».

ФОРМА 5: КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 5 до цього Запрошення.

Будь ласка, ознайомтесь та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Кодекс поведінки постачальника має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кодекс поведінки».

ВАША ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ.

Надайте Фінансову пропозицію, яка розкривається у Договірній ціні, яка готується, використовуючи сертифікований в Україні програмний комплекс або у довільній формі, де зазначені всі види робіт згідно дефектного акту, та матеріали, які будуть використовуватись в ході проведення ремонтних робіт, щодо ремонту чотирьох санвузлів та чотирьох душевих кімнат, що розташовані на 4 та 5 поверхах гуртожитку «Запорізького Будівельного Фахового Коледжу» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43а (загальна площа 126,06 м²).

Будь ласка, надішліть нам у відсканованому вигляді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Розрахунок вартості має бути наданий окремим файлом та підписаний «Договірна ціна».